

**Abelia in Sorten**

C 10

**Abelie in Sorten**

40- 50

**Acer campestre****Feldahorn**

Bekannte Heckenpflanze und Wildgehölz, industriefest, anspruchslos.

C 10

H C 30

8- 10

**Acer ginnala****Feuerahorn**

Großstrauch oder Baum mit roter Herbstfärbung, anspruchslos gelbliche duftende Rispen.

C 10

**Acer japonicum  
'Aconitifolium'****Japanischer  
Feuerahorn**

Fächerahorn mit tiefgeschlitztem Blattwerk, Herbstfärbung rotorange, Blüten purpur.

C 5

C 10

C 15

C 15

Sol C 25

40- 60

60- 80

80- 100

100- 125

100- 125

**Acer japonicum 'Vitifolium'**

C 5

**Japanischer Ahorn  
'Vitifolium'**

40- 60

**Acer palmatum****Fächerahorn**

Zierstrauch, Laub grün bis rötlich variierend, im Herbst karminrot. Höhe 200-400cm.

C 10

C 6 Dekorschale 6 GSt.

Sol C 25 3 GSt.

100- 125

125- 150

**Acer palmatum  
'Atropurpureum'****Roter Fächerahorn**

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.

C 5

C 10

C 15

C 15

C 10 3 GSt.

C 6 Dekorschale 6 GSt.

Sol C 50 3 GSt.

80- 100

100- 125

125- 150

150- 175

80- 100

125- 150

**Acer palmatum 'Aureum'**

C 15

**Goldgelber  
Fächerahorn**

Strauch, Laub gelbgrün, bis 5 m, sonnig, Herbst gelborange, Einzelstellung

125- 150

**Acer palmatum 'Bi-hoo'**

C 5

C 10

**Fächerahorn**

60- 80

100- 125

**Acer palmatum 'Bi-hoo'**

C 15

Sol C 25

Sol C 25

**Fächerahorn**

125- 150

125- 150

150- 175

**Acer palmatum 'Bloodgood'**

Ziergehölz, langsamer im Wuchs, Blätter tiefrot, groß und herb.

C 5

C 10

C 15

C 6 Dekorschale 6 GSt.

Sol C 50 3 GSt.

**Roter Fächerahorn  
'Bloodgood'**

80- 100

100- 125

125- 150

125- 150

**Acer palmatum 'Burgundy  
Lace'**

C 5

C 15

Sol C 25

**Fächerahorn  
'Burgundy Lace'**

80- 100

125- 150

125- 150

**Acer palmatum 'Butterfly'**

Strauch, Laub grün, weißgerandet, bis 5 m, absonnig - sonnig, Herbst rosarot, Einzelstellung

C 5

C 10

C 15

Sol C 25

**Fächerahorn  
'Butterfly'**

80- 100

100- 125

125- 150

125- 150

**Acer palmatum 'Deshojo'**

C 5

**Rotaustreibender  
Fächerahorn  
'Deshojo'**

80- 100

**Acer palmatum 'Dissectum'**

Grüne tiefgeschlitzte Zierform, langsam und mehr breit wachsend.

C 5

C 15

Sta C 5

Sta C 10

Krone mehrj. Sth.

Krone mehrj. Sth.

**Grüner  
Schlitzahorn**

60- 80

100- 125

60-

100-

**Acer palmatum 'Dissectum  
Garnet'**

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 5

C 10

C 15

C 6 Dekorschale 6 GSt.

Sta C 7,5

Sol C 25

Sol C 35

Sol C 35

Krone einj. Sth.

**Dunkelroter  
Schlitzahorn  
'Garnet'**

60- 80

70- 80

100- 125

100-

100- 125

100- 125

125- 150

**Acer palmatum 'Fireglow'****Fächerahorn  
'Fireglow'**

<b>Acer palmatum 'Fireglow'</b>	<b>Fächerahorn 'Fireglow'</b>
Strauch, Laub braunrot, Blüte gelb, April - Mai, bis 5 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung	
C 5	60- 80

<b>Acer palmatum 'Katsura'</b>	<b>Fächerahorn 'Katsura'</b>
C 15	125- 150

<b>Acer palmatum 'Orange Dream'</b>	<b>Fächerahorn 'Orange Dream'</b>
Laub: hellgrün, leuchtende Herbstfärbung. 200-300 cm	
C 5	80- 100
C 10	100- 125
C 15	125- 150
Sol C 25	125- 150

<b>Acer palmatum 'Orangeola'</b>	<b>Fächerahorn 'Orangeola'</b>
Strauch, Laub rotgrün, Blüte gelbgrün, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig, Herbst rotgoldenen, Einzelstellung	
C 5	50- 60

<b>Acer palmatum 'Oridono-nishiki'</b>	<b>Buntblättr.Fächerahorn 'Oridono-nishiki'</b>
C 5	80- 100
C 10	100- 125
C 15	125- 150
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	150-

<b>Acer palmatum 'Ornatum'</b>	<b>Schlitzahorn 'Ornatum'</b>
Anfangs rötlich. Blätter, Im Sommer grünlich-rot. Wächst sehr langsam	
C 5	50- 60
Sol C 25	100- 125

<b>Acer palmatum 'Osakazuki'</b>	<b>Fächerahorn 'Osakazuki'</b>
Hoher Zierstrauch, Blatt dunkelgrün, im Herbst orange bis karminrot.	
C 5	60- 80
C 15	125- 150
C 6 Dekorschale 6 GSt.	
Sol C 25	125- 150
Sol C 25	150- 175

<b>Acer palmatum 'Peve Chameleon'</b>	<b>Fächerahorn 'Peve Chameleon'</b>
rötliches Holz, grünes Blatt, Höhe ca. 3-5 m	
C 5	80- 100
C 10	100- 125
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	180-

<b>Acer palmatum 'Sangokaku'</b>	<b>Fächerahorn 'Sangokaku'</b>
C 5	80- 100
C 10	100- 125
C 6 Dekorschale 6 GSt.	
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	100-
Sol C 25	150- 175

<b>Acer palmatum 'Seiryu'</b>	<b>Fächerahorn</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Acer palmatum 'Seiryu'</b>	<b>Fächerahorn 'Seiryu'</b>
Straff aufrecht wachsend mit locker überhängenden Zweigen. Dekoratives Blatt hellgrün. Herbstfärbung	
C 5	60- 80
C 10	80- 100

<b>Acer palmatum 'Shaina'</b>	<b>Fächerahorn 'Shaina'</b>
C 5	60- 80
C 10	80- 100
C 15	100- 125
Sol C 25	100- 125

<b>Acer palmatum 'Shirazz'</b>	<b>Fächerahorn 'Shirazz'</b>
C 5	60- 80
C 15	125- 150
Sol C 25	125- 150

<b>Acer palmatum 'Shishigashiri'</b>	<b>Fächerahorn 'Shishigashiri'</b>
Strauch, bis 2 m, sonnig, Herbst rot-orange, Einzelstellung	
C 5	30- 40
C 6 Dekorschale 6 GSt.	
Sta C 5 Krone einj. Sth.	60-

<b>Acer palmatum 'Skeeter's Broom'</b>	<b>Roter Fächerahorn</b>
Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit dunkelroter Färbung, fein verzweigt, Austrieb leuchtend rot.	
C 5	80- 100
C 10	100- 125
C 15	125- 150
C 10 3 GSt.	80- 100
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	150-
Sol C 35	125- 150
Sol C 35	150- 175
Sol C 35	175- 200

<b>Acer palmatum 'Summer Gold'</b>	<b>Goldgelber Fächerahorn</b>
Strauch, Laub gelbgrün, bis 5 m, sonnig, Herbst gelborange, Einzelstellung	
C 5	80- 100
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	150-

<b>Acer palmatum 'Tricolor'</b>	<b>Fächerahorn mit 3 Sorten</b>
Farbe: rot/gelb/grün , Größe: 2-3Meter , schöne Einzelpflanze die durch ihre verschiedenen Farbe auffällig schön ist.	
C 10 3 GSt.	80- 100
Sol C 50 3 GSt.	125- 150

<b>Acer palmatum 'Twombly Red Sentinel'</b>	<b>Roter Säulen Fächerahorn</b>
Säulenförmiger Strauch, rotes Blatt, sehr schöne Solitärpflanze	
C 5	80- 100
C 10	100- 125
C 15	125- 150
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	150-

<b>Acer platanoides</b>	<b>Spitzahorn</b>		
Heimischer Straßen- und Parkbaum bis 30 m hoch, Windschutzgehölz.			
H C 50	10- 12		
H C 50	12- 14		
<b>Acer platanoides 'Autumn Blaze'</b>	<b>Spitzahorn 'Autumn Blaze'</b>		
Baum, breitoval, bis 15 m, sonnig - absonnig, Park, Einzelsttelung, Herbst orangerot, langhaftend,			
H C 50	16- 18		
<b>Acer platanoides 'Columnare'</b>	<b>Säulenförmiger Spitzahorn 'Columnare'</b>		
Langsam aufrecht wachsend, Krone schmal, säulenförmig, hitzefest.			
H C 50	12- 14		
H C 50	14- 16		
<b>Acer platanoides 'Globosum' Kugelahorn</b>			
Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.			
Sta C 20	Krone mehrj. Sth.	110-	
H C 50		10- 12	
H C 30	Sth.180	10- 12	
<b>Acer platanoides 'Royal Red'</b>	<b>Oregon-Blutahorn 'Royal Red'</b>		
Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.			
H C 50	10- 12		
<b>Acer pseudoplatanus 'Negenia'</b>	<b>Kegelförmiger Bergahorn 'Negenia'</b>		
Vorzüglicher Straßenbaum, Krone dicht breit-pyramidal, stadtklimafest.			
H C 50	10- 12		
<b>Acer shirasawanum 'Aureum'</b>	<b>Japanischer Goldahorn 'Aureum'</b>		
Fächerahorn mit gelben Blättern, schwacher Wuchs, Fernwirkung, Herbstfärbung.			
C 5	30- 40		
C 10	50- 60		
C 15	60- 80		
C 15	80- 100		
C 6 Dekorschale 6 GSt.			
Sol C 25	80- 100		
<b>Acer shirasawanum 'Autumn Moon'</b>	<b>Japanischer Goldahorn 'Autumn Moon'</b>		
sehr langsamer Wuchs, gelb-grünes Laub, 150-250cm			
C 5	50- 60		
<b>Acer shirasawanum 'Autumn Moon'</b>	<b>Japanischer Goldahorn 'Autumn Moon'</b>		
sehr langsamer Wuchs, gelb-grünes Laub, 150-250cm			
C 10	80- 100		
C 15	80- 100		
Sol C 35	100- 125		
<b>Acer shirasawanum 'Jordan' -S-</b>	<b>Fächerahorn 'Jordan' -S-</b>		
C 5	60- 80		
C 10	80- 100		
C 15	125- 150		
<b>Acer shirasawanum 'Moonrise'</b>	<b>Japanischer Goldahorn 'Moonrise'</b>		
Fächerahorn mit rötlichem Austrieb und gelben Blättern, schwacher Wuchs, Fernwirkung, Herbstfärbung.			
C 15	60- 80		
C 15	80- 100		
<b>Achillea millefolium 'Paprika'</b>	<b>Garten-Schafgarbe</b>		
C 4			
<b>Actinidia chinensis 'Hayward'</b>	<b>Kiwi 'Hayward'</b>		
Schlinger, Wuchs stark, Frucht enteneigroß, braun-haarig, säuerlich, Reife 10 - 3, warme, gute Lagen			
Spalier C 10	3 Stäbe	100- 125	
<b>Aesculus hippocastanum</b>	<b>Rosskastanie</b>		
Ein großkroniger Baum, Blüte weiß in aufrechten Kerzen starkduftend.			
H C 50		12- 14	
<b>Agastache x rugosa 'Black Adder'</b>	<b>Duftnessel</b>		
C 4			
<b>Amelanchier alnifolia 'Obelisk'</b>	<b>Felsenbirne 'Obelisk'</b>		
C 10			
Sta C 25	Krone mehrj. Sth.	120-	
<b>Amelanchier lamarckii</b>	<b>Kupfer-Felsenbirne</b>		
Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.			
C 10			
C 20	Spalier	125- 150	
C 20	mehrstämmig	150- 200	
C 30		180-	
<b>Arbutus unedo</b>	<b>Erdbeerbaum</b>		

Diese Liste dient zur Orientierung; Verfügbarkeit der Produkte nicht garantiert.

<b>Arbutus unedo</b> C 10	<b>Erdbeerbaum</b> 60- 80	<b>Buddleja 'Royal Red'</b> Blütenfarbe: purpurrot Sol C 10 Sol C 10	<b>Sommerlieder 'Royal Red'</b> 100- 125
<b>Aronia melanocarpa 'Viking'</b> Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar, C 10	<b>Apfelbeere 'Viking'</b>	<b>Buddleja 'White Bouquet'</b> Blütenfarbe: reinweiß Sol C 10 Sol C 10	<b>Sommerlieder 'White Bouquet'</b> 100- 125
<b>Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'</b> C 4		<b>Buddleja alternifolia</b> Zierstrauch mit überhängenden Zweigen und purpurlila Blüten. Sol C 10 Sol C 10	<b>Hänge-Sommerlieder</b> 100- 125
<b>Aster x dumosus 'Prof.Anton Kippenberg'</b> C 4	<b>Kissen-Aster</b>	<b>Callicarpa bodinieri 'Autumn Glory'</b> Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen. Größe ca. 200cm. Lila Früchte Sol C 20 Sol C 20	<b>Schönfrucht 'Autumn Glory'</b> 125- 150 150- 175
<b>Astilbe x arendsii 'Fanal'</b> C 4	<b>Arends-Prachtspiere</b>	<b>Callicarpa bodinieri 'Profusion'</b> Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen. C 10	<b>Schönfrucht 'Profusion'</b>
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</b> Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im Herbst scharlachrot. ( 5 Stück ) C 10	<b>Rote Heckenberberitze</b> 60- 80	<b>Camellia jap. 'Chameleon'</b> C 15	<b>Kamelie Chamelean</b> 80- 100
<b>Betula pendula 'Youngii'</b> Zweige hängen senkrecht herab, Leittrieb daher immer aufbinden. H C 50	<b>Trauerbirke</b> 12- 14	<b>Camellia jap. 'Marie Bracey'</b> C 20	<b>Kamelie 'Marie Bracey'</b> 80- 100
<b>Brunnera macrophylla 'Jack Frost' -R-</b> C 4	<b>Kaukasusvergissmein</b>	<b>Camellia jap. "Dr.King"</b> C 20	<b>Kamelie Dr. King</b> 100- +
<b>Buddleja 'Black Knight'</b> Blütenfarbe: schwärzlich-violett Sol C 10 Sol C 10	<b>Sommerlieder 'Black Knight'</b> 100- 125	<b>Camellia japonica 'Nuccio's Jewel'</b> C 20	<b>Japanische Kamelie 'Nuccio's Jewel'</b> 60- 80
<b>Buddleja 'Nanho Blue'</b> Blütenfarbe: lilablau Sol C 10	<b>Sommerlieder 'Nanho Blue'</b>	<b>Camellia reticulata 'Mary Williams'</b> Farbe : rosa C 20	<b>Kamelie ' Mary Williams '</b> 100- +
<b>Buddleja 'Nanho Purple'</b> Blütenfarbe: purpurrot Sol C 10 Sol C 10	<b>Sommerlieder 'Nanho Purple'</b> 100- 125	<b>Camellia Rot</b> C 20	<b>Kamelie Rot</b> 125- +
<b>Buddleja 'Pink Delight'</b> Blütenfarbe: intensivrosa Sol C 10 Sol C 10	<b>Sommerlieder 'Pink Delight'</b> 100- 125	<b>Campanula cochleariifolia</b> C 4	<b>Zwerg-Glockenblume</b>
		<b>Campanula poscharskyana</b>	<b>Hängepolster-Glocken</b>

**Campanula poscharskyana** *Hängepolster-Glocken*  
**'Stella'**  
C 4

**Carex morrowii 'Ice Dance'** *Segge*  
C 7,5

**Carex morrowii 'Variegata'** *Weißgestreifte Japan-Segge*  
C 7,5

**Carex oshimensis 'Evergold'** *Garten Gold Segge*  
C 7,5

**Carpinus betulus** *Hainbuche, Weißbuche*  
Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum.  
C 4 gestäbt 80- 100  
C 4 gestäbt 100- 125  
C 7,5 gestäbt 150- 175  
C 7,5 gestäbt 175- 200  
H C 65 20- 25

**Carpinus betulus 'Beekmann'** *Hainbuche*  
C 10 gestäbt 100- 125

**Carpinus betulus 'Fastigiata'** *Pyramiden-Hainbuche*  
Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.  
Hei C 35 200- 250  
C 10 gestäbt 100- 125  
C 10 gestäbt 125- 150

**Castanea sativa** *Esskastanie*  
Liebt mineralreichen kalkarmen Boden am sonnigen, trockenen Standort, erst spät fruchtend.  
Sta C 30 Krone mehrj. Sth. 125-

**Catalpa bignonioides 'Nana'** *Kugel-Trompetenbaum 'Nana'*  
Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.  
Sta C 30 StU. 10-12 Sth. 120-  
H C 50 10- 12  
H C 50 12- 14

**Ceanothus thyrsifl.repens** *Immergrüne Säckelblume repens*  
Strauch, bodendeckend, Blüte violettblau, Juni - August, duftend, bis 1 m sonnig, Einzelstellung, geschützt o. Kübel,  
C 2 30- 40

**Cercidiphyllum japonicum** *Judasblattbaum*  
Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun, orange Herbstfärbung. Höhe 200-400 cm.  
C 25 150- 200

**Cercis canadensis** *Judasbaum canadensis*  
C 10

**Cercis canadensis 'Hearts of Gold'** *Judasbaum 'Hearts of Gold'*  
Sta C 25 Krone mehrj. Sth. 90-

**Chaenomeles 'Crimson and Gold'** *Zierquitte 'Crimson and Gold'*  
Blütenfarbe: dunkelrot  
Wuchs: niedrig/breit  
C 15 gestäbt 40- 60

**Chaenomeles 'Kinshiden'** *Zierquitte*  
C 10 40- 60

**Chaenomeles 'Pink Lady'** *Zierquitte 'Pink Lady'*  
Blütenfarbe: dunkelrosa  
Wuchs: mittelhoch  
C 15 gestäbt 40- 60

**Chaenomeles 'Red Trail'** *Zierquitte*  
C 15 gestäbt 40- 60

**Chamaecyparis laws.'Yvonne'** *Gelbe Scheinzypresse*  
Wuchs kräftig, kegelförmig, bleibt auch im Winter goldgelb, gut frosthart.  
C 25 125- +  
Sol C 65 200- 225

**Chamaecyparis nootk.'Pendula'** *Mähnen-Nutkazypress*  
Auffällig dekorative Hängeform, für Einzelstand, Farbe dunkelgrün.  
C 50 200- 250

**Chamaecyparis pis.'Filifera Aurea Nana'** *Gelbe Fadenzypresse*  
Kugelförmig langsam wachsend, Zweige fadenförmig, goldgelb.  
C 5

**Chamaecyparis pis.'Sungold'** *Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'*

**Chamaecyparis  
pis. 'Sungold'***Gelbe  
Fadenzypresse  
'Sungold'*Flachwachsende Zwergform mit nicht verblässernder  
gelber Tönung.

C 5

**Clematis 'Dr. Ruppel'***Waldrebe 'Dr.  
Ruppel'*

Blüten rosa gestreift

P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Clematis 'Hagley Hybrid'***Waldrebe 'Hagley  
Hybrid'*

Blüten: hell-rosa.

P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Clematis 'John Paul II'***Waldrebe 'John  
Paul II'*Kletterpflanze, Blüte hellrosa, Juli - September, sonnig -  
halbschattig, bis 3 m, Kletterhilfe, Einzelstellung, Terrasse,

P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Clematis 'Warszawska Nike'***Waldrebe  
'Warszawska Nike'*Kletterpflanze, Blüte rotviolett, Juli - September, sonnig -  
halbschattig, bis 3 m, Kletterhilfe, Einzelstellung, Terrasse,

P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Clematis alpina***Alpen-Waldrebe*Kletterpflanze, Blüte hellblau-violett, Mai - Juni, sonnig -  
halbschattig, bis 3 m, Kletterhilfe, Einzelstellung, Terrasse,

Spalier C 10 3 Stäbe 100- 125

**Clematis armandii  
'Snowdrift'***Waldrebe  
'Snowdrift'*

C 5 gestäbt

80- 120

**Coreopsis grandiflora  
'Sonnenkind'***Großblumiges  
Garten-Mädchenauge*

C 4

**Coreopsis lanceolata  
'Sterntaler'***Zwerg-Mädchenauge*

C 4

**Coreopsis rosea 'American  
Dream'***Rosablühendes  
Schönauge*

C 4

**Coreopsis verticillata***Netzblatt-Schönauge*

C 4

**Cornus alba 'Elegantissima'***Weißbunter  
Hartriegel*Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung.  
Schwächerer Wuchs als bei der Art.C 10  
C 10 100- 125  
C 10 100- 150**Cornus alba 'Elegantissima'***Weißbunter  
Hartriegel*Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung.  
Schwächerer Wuchs als bei der Art.C 10 150- +  
Sol C 25 150- 175**Cornus alba 'Kesselringii'***Schwarzholz-Hartriegel*Schattenverträglicher Strauch Blatt und Zweige  
schwarzbraun.C 10  
C 10 100- 150  
Sol C 25 150- 175  
Sol C 25 150- +  
Sol C 35 175- 200**Cornus alba 'Sibirica'***Purpur-Hartriegel*Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter,  
Rinde sehr wirkungsvoll.C 10  
Sol C 35 175- +  
Sol C 35 175- 200**Cornus florida 'Cherokee  
Chief'***Amerik.Blumen-Hartri  
'Cherokee Chief'*

Blüte : rosa-rot im Mai-Juni, Höhe: 300-400 cm

C 25 gestäbt 150- 175

**Cornus kousa chinensis***Chin.  
Blumen-Hartriegel*Höher als die Art, mit großen weißen Brakteen.  
Wertvolle Varietät.

C 10

**Cornus kousa chinensis  
'China Girl'***Jap.Blumen  
Hartriegel 'China  
Girl'*C 35 175- 200  
Sol C 25 125- 150**Cornus kousa chinensis  
'Milky Way'***Jap.Blumen-Hartriegel  
'Milky Way'*Baum, Blüte weiß, Juni, sonnig - halbschattig, bis 6m, Herbst  
purpurrot, Solitärgehölz, Park,Sol C 25 125- 150  
Sol C 25 150- 175**Cornus kousa chinensis  
'Teutonia'***Jap.Blumen-Hartriegel  
'Teutonia'*Baum, Blüte:Anfangs weiß später rosa, Juni, sonnig - halbschattig,  
bis 8 m, Herbst purpurrot, Solitärgehölz, Park,Sol C 25 125- 150  
Sol C 35 150- +**Cornus kousa chinensis  
'Weisse Fontaine'***Jap.Blumen-Hartriegel  
'Weisse Fontaine'*Baum, Blüte weiß, Juni, sonnig - halbschattig, bis 6m, Herbst  
purpurrot, Solitärgehölz, Park,Sol C 25 125- 150  
Sol C 25 150- +  
Sol C 25 150- 175

**Cornus kousa chinensis**  
**'Wieting's Select'**  
C 35

*Jap.Blumen-Hartriegel*  
**'Wieting's Select'**  
175- 200

**Cornus mas**

*Kornelkirsche*

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz,  
Hecke und Windschutz

C 10  
Sol C 20

100- 125

**Cornus sanguinea**  
**'Midwinter Fire'**

*Roter Hartriegel*  
**'Midwinter Fire'**

Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m,  
anspruchlos, Hecke, Vogelschutz, Windschutz,

C 10  
C 10  
Sol C 25

100- 125  
150- +

**Cornus stolonifera**  
**'Flaviramea'**

*Gelbholz-Hartriegel*

Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzig dadurch besonders im  
Winter schön. Weiße einfache Blüte

C 10  
Sol C 35  
Sol C 35

150- 175  
175- +

**Cortaderia selloana**

*Pampasgras*

C 10

**Cortaderia selloana 'Pumila'**

*Kleines Pampasgras*

C 10

**Corylus av.'Barcelloner**  
**Eckige' CAC**

*Haselnuss*  
**'Barcelloner**  
**Eckige'**

C 10

100- 150

**Corylus av.'Englische**  
**Riesen' CAC**

*Haselnuss*  
**'Englische Riesen'**

Strauch, Wuchs schwach, Frucht mittel, oval, weiß, Reife  
September,

C 10

100- 150

**Corylus av.'Halle'sche**  
**Riesennuss' CAC**

*Haselnuss*  
**'Halle'sche**  
**Riesennuss'**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht nußartig, groß, hellbraun,  
oval, Reife Ende September

C 10

100- 150

**Corylus av.'Webbs**  
**Preisnuss' CAC**

*Haselnuss*  
**'Webbs**  
**Preisnuss'**

Strauch, Wuchs mittelstark, breit, Frucht nußartig, groß, länglich,  
Reife Anfang September

C 10

100- 150

**Corylus av.'Wunder aus**  
**Bollweiler' CAC**

*Haselnuss*  
**'Wunder aus**  
**Bollweiler'**

Reichfruchtend, Nuß länglich groß, mittelfrüh.

C 10

100- 150

**Corylus maxima 'Purpurea'**

*Bluthasel*

Kleinkroniger Baum, anspruchslos, stadtklimafest  
und winterhart

C 15  
C 15

80- 100  
100- 150

**Cotinus coggygria 'Royal**  
**Purple'**

*Roter*  
*Perückenstrauch*  
**'Royal Purple'**

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes  
Laub, Einzelstellung

C 10

C 10

Sta C 10

Sol C 20

Krone mehrj. Sth.

80- 100  
120-  
125- 150

**Crataegus lavalleyi 'Carrierei' Apfeldorn**

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten,  
lange haftend.

H C 50

12- 14

**Crataegus monogyna**

*Eingriffeliger*  
*Weißdorn*

Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten im Mai. Rote,  
mehlige, eßbare Früchte.(10 Stück)

C 10

**Cupressocyparis leylandii**

*Leyland-Zypresse*

Hoher Baum, schnellwüchsig, dicht, für Sicht- und  
Windschutzhecken.

C 20

200- 225

**Cupressus sempervirens**  
**'Pyramidalis'**

*Echte*  
*Säulenzypresse*

sehr schlanker Säulenwuchs, 500-800 cm, mediterane  
Solitärpflanze

C 20

C 25

C 50

125- 150  
150- 175  
200- 225

**Cydonia 'Cydo Pom'**

*Quitte*  
*'Konstantinopeler*  
*Apfelquitte'*

Mittelgroße, runde, gelbgrüne Frucht, saftig.

<b>Cydonia 'Cydo Pom'</b>	<b>Quitte 'Konstantinopeler Apfelquitte'</b>		
Mittelgroße, runde, gelbgrüne Frucht, saftig. Reifezeit September bis Oktober.			
ha C 10 ab 6 cm			
<b>Deutzia gracilis</b>	<b>Maiblumenstrauch</b>		
Kleinstrauch für niedrige Einfassung und Treiberei, Blüte weiß			
C 10			
<b>Deutzia scabra 'Plena'</b>	<b>Gefüllter Sternchenstrauch</b>		
Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten gefüllt, leuchtend rosa.			
C 10			
Sol C 20	125- 150		
<b>Deutzia scabra 'Pride of Rochester'</b>	<b>Sternchenstrauch 'Pride of Rochester'</b>		
Hoher Strauch, mit weiß.rosa dicht gefüllten Blüten, in langen Rispen.			
C 10			
C 10	100- 150		
<b>Echinacea purpurea 'Alba'</b>	<b>Weißblühender Scheinsonnenhut</b>		
C 4			
<b>Echinacea purpurea 'Little Magnus'</b>	<b>Rotblühender Scheinsonnenhut</b>		
C 4			
<b>Echinacea purpurea 'Magnus'</b>	<b>Rotblühender Scheinsonnenhut</b>		
C 4			
<b>Elaeagnus ebbingei 'Compacta'</b>	<b>Wintergrüne Ölweide 'Compacta'</b>		
gut winterhart, schöner Duft, pflegeleicht, wintergrün Sonne bis Halbschatten, 200-300cm Höhe			
C 10			
Sta C 15	Krone mehrj. Sth.	90-	
Sta Spalier	StU.8-10	120-	
H C 50		10- 12	
H C 65		14- 16	
<b>Enkianthus campanulatus</b>	<b>Prachtglocke</b>		
Reichblühender Strauch, Blüten gelb, glockenförmig rosa geädert.			
C 10			
<b>Erigeron karvinskianus</b>	<b>Zwerg-Feinstrahl</b>		
C 4			
<b>Escallonia 'Red Dream'</b>	<b>Andenstrauch 'Red Dream'</b>		
C 7,5			
<b>Euonymus europaeus</b>	<b>Pfaffenhütchen</b>		
10 Stück, Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.			
C 10			
<b>Euonymus europaeus 'Red Cascade'</b>	<b>Pfaffenhütchen 'Red Cascade'</b>		
Wuchs auffallend hoch, Seitenäste hängen leicht über. Früchte: reichlich, leuchtend karminrot.			
Sol C 25		125- 150	
Sol C 25		150- 175	
<b>Euonymus japonicus i. S.</b>	<b>Immergrüne Japanspindel</b>		
immergrüner aufrecht wachsender Strauch, sehr langsam wachsend			
C 15			60- 80
<b>Euonymus planipes</b>	<b>Großfr.Pfaffenhütchen</b>		
Frühaustriebender Strauch mit schöner Frucht- und Herbstfärbung.			
C 10			100- 150
<b>Fagus sylvatica</b>	<b>Rotbuche</b>		
Wuchshöhe 12-20 m, sehr frosthart			
H C 50			8- 10
H C 50			10- 12
<b>Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'</b>	<b>Säulen-Blutbuche 'Dawyck Purple'</b>		
Baum, Laub rotbraun, sonnig - schattig, bis 12 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,			
C 10 gestäbt			100- 125
Hei C 30			250- 300
<b>Fagus sylvatica purpurea</b>	<b>Blutbuche-Sämling</b>		
Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot, schöne Heckenpflanze.			
Hei C 50			300- 350
H C 50			8- 10
H C 50			10- 12
H C 50			12- 14
<b>Fargesia nitida 'Gansu'</b>	<b>Bambus 'Gansu'</b>		
C 25			125- 150
<b>Festuca glauca 'Elijah Blue'</b>	<b>Blauschwingel</b>		
C 7,5			
<b>Forsythia 'Lynwood'</b>	<b>Forsythie 'Lynwood'</b>		
Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben Blüten im März-April. Höhe: 200-300 cm			
C 10			
C 10			100- 150
Sol C 35			175- 200
Sol C 50			200- 225

<p><b>Forsythia intermedia</b> <b>'Week-End' -R-</b></p> <p>Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke</p> <hr/> <p>C 10 C 10 Sol C 25 Sol C 25</p>	<p><i>Forsythie</i> <b>'Week-End' -R-</b></p> <p>100- 150 150- + 150- 175</p>	<p><b>Heckenelement Elaeagnus Compacta</b></p> <p><i>Heckenelement Ölweide 'Compacta'</i></p> <hr/> <p>immergrün; sehr schnittverträglich; dichter Wuchs C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Gaillardia x grandiflora</b> <b>'Kobold'</b></p> <p>C 4</p>	<p><i>Garten-Kokardenblum</i></p>	<p><b>Heckenelement Fagus sylvatica</b></p> <p><i>Heckenelement Rotbuche</i></p> <hr/> <p>Laubabwerfend; sehr schnittverträglich; nahezu ganzjährig blickdicht, da Herbstlaub lange hängen bleibt C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Geranium x magnificum</b> <b>'Rosemoor'</b></p> <p>C 4</p>	<p><i>Pracht-Storchschnabe</i></p>	<p><b>Heckenelement Ligustrum 'Aurea'</b></p> <p><i>Heckenelement Liguster Aurea</i></p> <hr/> <p>gelbgrünes Laub; sehr schnittverträglich; frosthart; hitzeverträglich; anspruchslos; C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Ginkgo biloba</b></p> <p>Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung goldgelb.</p> <hr/> <p>C 35 H C 30</p>	<p><i>Fächerblattbaum</i></p> <p>250- 300 12- 14</p>	<p><b>Heckenelement Ligustrum ovalifolium'</b></p> <p><i>Heckenelement Liguster ovalifolium</i></p> <hr/> <p>hellgrünes Laub; sehr schnittverträglich; frosthart; hitzeverträglich; anspruchslos; C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Ginkgo biloba 'Mariken'</b></p> <p>Sehr kompakte Kugelform, schöne gelbe Herbstfärbung</p> <hr/> <p>Sta C 10 Krone mehrj. Sth.</p>	<p><i>Fächerblattbaum 'Mariken'</i></p> <p>120-</p>	<p><b>Heckenelement Photinia fr. 'Red Robin'</b></p> <p><i>Heckenelement Glanzmispel 'Red Robin'</i></p> <hr/> <p>leuchtend roter Austrieb; schnittverträglich; immergrün C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Ginkgo biloba 'Obelisk'</b></p> <p>Hei C 20 Hei C 20</p>	<p><i>Fächerblattbaum 'Obelisk'</i></p> <p>125- 150 150- 175</p>	<p><b>Heckenelement Prunus laur. 'Caucasica'</b></p> <p><i>Heckenelement Kirschlorbeer 'Caucasica'</i></p> <hr/> <p>kräftiger Wuchs; schnittverträglich; immergrün; frosthart C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Gleditsia triacanthos</b> <b>'Sunburst'</b></p> <p>Neue Form mit goldgelbem Austrieb, später gelblich-grün werdend. Höhe: 8-10 m</p> <hr/> <p>H C 50</p>	<p><i>Lederhülsenbaum 'Sunburst'</i></p> <p>10- 12</p>	<p><b>Heckenelement Prunus laur. 'Reynvannii'</b></p> <p><i>Heckenelement Kirschlorbeer 'Reynvannii'</i></p> <hr/> <p>schlanker aufrechter Wuchs; immergrün, schnittverträglich; frosthart C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Gypsophila x repens</b> <b>'Rosenschleier'</b></p> <p>C 4</p>	<p><i>Kriechendes Schleierkraut</i></p>	<p><b>Heckenelement Prunus laur. 'Rotundifolia'</b></p> <p><i>Heckenelement Kirschlorbeer 'Rotundifolia'</i></p> <hr/> <p>kräftiger Wuchs; immergrün; schnittverträglich; frosthart; hellgrünes Blatt C 120 Heckenelem.</p>
<p><b>Hamamelis interm. 'Feuerzauber'</b></p> <p>Blütenfarbe: kupferrot; Blütezeit: Januar-März Wuchsform: mittelhoch, breit.</p> <hr/> <p>Sol C 20</p>	<p><i>Zaubernuss 'Feuerzauber'</i></p> <p>100- 125</p>	<p><b>Hedera helix 'Glacier'</b></p> <p>C 5 gestäbt</p> <p><i>Efeu 'Glacier'</i> 100- 125</p>
<p><b>Heckenelement Carpinus betulus</b></p> <p>Laubabwerfend; sehr schnittverträglich; dichter Wuchs</p> <hr/> <p>C 120 Heckenelem.</p>	<p><i>Heckenelement Hainbuche</i></p>	

**Hedera helix 'Goldheart'** *Gelbbunter Efeu*

Sowohl kletternd als auch kriechend mit gelbbuntem Blatt, frosthart

C 5	gestäbt	100- 125
-----	---------	----------

**Heptacodium miconioides** *Heptacodium*

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Blütenhecke, Einzelstellung,

C 10		
------	--	--

**Hibiscus 'Ardens'***Garteneibisch 'Ardens'*

Blüte: gefüllt, purpur bis rotviolett, Auge weinrot.  
Blütezeit: Juli-September. Höhe. 2-3 m

C 10		60- 80
Sol C 25		125- 150
Sol C 25		150- +

**Hibiscus 'Duc de Brabant'***Garteneibisch 'Duc de Brabant'*

Blüte: gefüllt, dunkles rosa. Blütezeit: Juli-September. Höhe 2-3 m

C 10		80- 100
Sol C 25		125- 150

**Hibiscus 'Oiseau Blue'***Garteneibisch 'Oiseau Blue'*

Blüte: einfach, blauviolett, Auge rot, großblumig.  
Blütezeit: Juni-Juli, Höhe: 2-3m

C 10		60- 80
Sol C 20		125- +
Sol C 35		125- 150
Sol C 35		150- 175

**Hibiscus 'Pink Giant' -R-***Garteneibisch 'Pink Giant' -R-*

Blüte: einfach, rosa, Mitte rot.  
Blütezeit: Juni-Juli. Höhe bis 3m

C 10		60- 80
Sol C 20		100- 125
Sol C 20		125- +
Sol C 25		125- 150

**Hibiscus 'Red Heart'***Garteneibisch 'Red Heart'*

Blüte: einfach, weiß, Mitte rot, große Blume.  
Blütezeit: August-September. Höhe bis 3m

C 10		40- 60
------	--	--------

**Hibiscus 'Russian Violet' -R-***Garteneibisch 'Russian Violet' -R-*

Blüte rosa-violett, Mitte: rot. Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig,

Sol C 20		125- +
Sol C 20		125- 150
Sol C 25		150- +

**Hibiscus 'William R.Smith'***Garteneibisch 'William R.Smith'*

Einfache, reinweiße, sehr große Blüten im Jul.-Sep. Eine sehr schöne Sorte. Höhe: 180-250cm

Sol C 20		100- 125
Sol C 20		100- +

**Hibiscus 'Woodbridge'***Garteneibisch 'Woodbridge'*

Blüte: einfach, dunkelrosa, frühblühend,  
Blütezeit: Juli-September. 3-4m hoch

Sol C 20		100- 125
Sol C 25		125- +

**Hydrangea arborescens 'Annabelle'***Ballhortensie 'Annabelle'*

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X

C 10		
------	--	--

**Hydrangea arborescens 'StandUp Pink'***Ballhortensie 'StanUp Pink - MiniBell'*

Kompakter Strauch mit rosa ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X

C 10		60- 80
------	--	--------

**Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle'***Ballhortensie 'Strong Annabelle'*

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X, sehr stabil

C 10		
------	--	--

**Hydrangea macrophylla 'Ayesha'***Bauernhortensie 'Ayesha'*

Blüte: rosarot, pH-abhängig  
Blätter wachsglänzend, bis 1,5 m

Sol C 20		60- 80
----------	--	--------

**Hydrangea macrophylla 'Rotschwanz'***Bauernhortensie 'Rotschwanz'*

Sol C 20		60- 80
----------	--	--------

**Hydrangea macrophylla, weiß***Bauernhortensie, weiß*

Blüte: weiß, Blütezeit: Juni-Oktober

C 5		30- 40
C 10		30- 40

**Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-***Rispenhortensie 'Limelight' -S-*

Blüte: reinweiß, Blütezeit: Juli-September, bis 200cm, leicht duftend.

C 10		
Sta C 12	Krone mehrj. Sth.	100-
Sol C 20		100- 125

**Hydrangea paniculata 'Little Lime'***Rispenhortensie 'Limelight' -S-*

Blüte: reinweiß, Blütezeit: Juli-September, leicht duftend.

C 10		
------	--	--

**Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-***Rispenhortensie 'Pinky Winky' -R-*

C 10		
------	--	--

**Hydrangea paniculata** *Rispenhortensie*  
**'Vanille-Fraise' -R-** *'Vanille Fraise' -R-*  
 Blüte: Jul.-Nov., weiß, später rosa und rot  
 C 10

**Hydrangea paniculata** *Rispenhortensie*  
**'Wim's Red'**  
 Blüte: Jul.-Sep.zunächst weiß, dann rosa und letztlich rot.  
 C 10

**Hydrangea petiolaris** *Kletterhortensie*  
 Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, braucht keine Rankhilfe.Blütenrispen groß, flach, in weiß im Juni-Juli.  
 C 10 gestäbt 60- 80  
 C 10 gestäbt 80- 100  
 Spalier C 10 3 Stäbe 100- 125

**Hydrangea serrata 'Bluebird'** *Kleinwüchs.Gartenhoi*  
*'Bluebird'*  
 Blütenfarbe: Randblüten und innen blau, von Juni-Oktober.  
 Sol C 35 80- 100

**Ilex crenata** *Japan-Steckpalme*  
 Kleinstrauch, immergrün, Blätter buxusähnlich, besonders frosthart.  
 Kugel C 20 50- 55

**Ilex crenata 'Dark Green'** *Löffel-Ilex*  
 Kugel C 5 25- 30

**Ilex crenata 'Fastigiata'** *Säulen-Berg-Ilex*  
 Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,  
 C 10 80- 100

**Ilex crenata 'Stokes'** *Niedriger Berg-Ilex*  
 Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend.  
 Kugel C 5 20- 25

**Ilex meserveae 'Blue Maid'** *Steckpalme 'Blue Maid' -R-*  
 Immergrüner, breitbuschiger, kompakter Wuchs. Reich fruchtend, rote Früchte.  
 Sta C 20 StU. 7- 8 Sth. 80-

**Ilex meserveae 'Heckenfee'** *Steckpalme 'Heckenfee' -S-*  
 Sehr frosthart, weibl. mit vielen roten Beeren, ca. 3-4 Meter hoch, immergrün  
 C 25 125- +

**Ilex meserveae 'Heckenstar'** *Steckpalme 'Heckenstar' -R-*  
 C 35 150- 175  
 C 35 175- 200

**Imperata cylindrica var.koenig.'Red Baron'** *Japanisches Blutgras*  
 C 7,5

**Jasminum nudiflorum** *Echter Winter-Jasmin*  
 Niederliegend bis kletternd, überhängend, Blüte sehr früh, sattgelb.  
 P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Juglans regia** *Echte Walnuss*  
 Baum groß, hoch, Frucht klein-groß, hellbraun, divers, Reife September - Oktober, normale Lage  
 H C 50 14- 16

**Juniperus procumbens 'Nana'** *Niederer Zwergwacholder*  
 Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teilweise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß.  
 C 5

**Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'** *Wacholder 'Blue Arrow'*  
 sehr schlanker Säulenwuchs, Nadeln blaugrau, 500-700 cm hoch.  
 Sol C 25 125- 150  
 Sol C 25 150- 175  
 Sol C 50 175- 200  
 Sol C 65 200- 225

**Juniperus squamata 'Blue Star'** *Blauer Zwerg-Wacholder*  
 Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau anspruchslos.  
 C 5

**Juniperus squamata 'Holger'** *Zwergwacholder 'Holger'*  
 C 5

**Kolkwitzia amabilis** *Perlmutterstrauch*  
 Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vielen rosa Blüten an bogigen Trieben.  
 C 10 80- 100

**Laurus nobilis** *Lorbeerbaum*  
 Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 125-

**Lavandula angustifolia** *Tiefviolettblühender Lavendel*

**Lavandula angustifolia** *Tiefviolettblühender Lavendel*  
**'Hidcote Blue'**

Wie die Art, von niedrigem kompakten Wuchs und dunkleren Blüten.

C 2 20- 30

**Lavandula angustifolia** *Garten-Lavendel*  
**'Hidcote White'**

C 2  
C 4

**Leucothoe axillaris 'Curly Red'** *Lavendelheide 'Curly Red'*

C 2 20- 25

**Liatris spicata 'Kobold'** *Ährige Garten-Prachtscharte*

C 4

**Ligustrum ovalifolium** *Ovalblättr.Liguster*

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

C 10

**Ligustrum ovalifolium 'Aureum'** *Goldliguster*

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

C 10  
C 10 100- 150

**Ligustrum vulgare 'Atrovirens'** *Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'*

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich. 3.5 m hoch

C 10

**Liquidambar styraciflua** *Amerikanischer Amberbaum*

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.

C 30 250- 300  
Hei C 50 250- 300  
H C 50 Dach 12- 14  
H C 50 Dach 14- 16  
H C 50 Spalier 12- 14

**Liquidambar styraciflua 'Gumball'** *Amberbaum 'Gumball'*

Kugelform, sehr kompakt, wächst langsam, leichte Herbstfärbung.

H C 30 8- 10  
H C 50 12- 14  
H C 50 14- 16

**Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'** *Amberbaum 'Slender Silhouette'*

Hei C 30 200- 250

**Liquidambar styraciflua** *Amberbaum*

**Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'** *Amberbaum 'Worplesdon'*

Kleiner Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne rötliche Herbstfärbung. Höhe ca. 8-12m.

C 25 200- 250  
C 35 250- 300  
H C 25 6- 8  
H C 65 14- 16  
H C 65 18- 20  
H C 50 Spalier 12- 14

**Liriodendron tulipifera** *Amerik.Tulpenbaum*

Raschwüchsiger Baum mit lockerer Krone und tulpenartigen Blüten.

Hei C 30 200- 250

**Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'** *Säulen-Tulpenbaum*

Baum, säulenförmig, Blüte gelb, tulpenartig, Juni, bis 30 m, sonnig, Park, Straße, Herbst gelborange, industriefest,

H C 45 12- 14

**Liriope muscari 'Money Maker'** *Lilientraube*

C 2

**Liriope muscari 'Monroe White'** *Lilientraube*

C 2

**Liriope muscari 'Royal Purple'** *Lilientraube*

C 2

**Lonicera heckrottii** *Feuer-Geißschlinge*

Wohlriechende Geißschlinge, Blüten rosa-karmin, scharlachrote Frucht, Blütezeit: Juni - September.

C 5 gestäbt 60- 100

**Lonicera heckrottii 'Goldflame'** *Geißschlinge 'Goldflame'*

Lange reichblühend in goldrosa-rot, scharlachrote Frucht. Blütezeit: Juni bis September.

C 5 gestäbt 60- 100

**Lonicera henryi** *Immergrüne Geißschlinge*

Schlingende Art, absolut frosthart, gelbliche Blüten, Frucht schwärzlich, Blütezeit: Juni-August

P 1,5 3 Stäbe 40- 60

**Lythrum salicaria 'Robert'** *Garten-Blut-Weiderich*  
C 4

**Magnolia 'Genie'** *Niedrige Magnolie 'Genie'*

Breit aufrechter Strauch mit gunkel violetten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

Sol C 35 125- 150

<p><b>Magnolia liliiflora 'Susan'</b></p> <p>Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.</p> <p>Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 120- Sol C 25 125- +</p>	<p><i>Niedrige Magnolie 'Susan'</i></p>	<p><b>Malus 'Gold Sensation'</b></p> <p>Früchte: gelb-grün und süß , schlanker Wuchs, 200-300 cm hoch, sehr gesund.</p> <p>C 15 125- 175</p>	<p><i>Säulenapfel 'Gold Sensation' -R-</i></p>
<p><b>Magnolia soulangiana 'Heaven Scent'</b></p> <p>Strauch, Blüte weiß, außen rosa, glockig, Mai, bis 5 m, sonnig, Einzelstellung, Parks, geschützt,</p> <p>Sol C 25 150- + Sol C 35 150- 175</p>	<p><i>Tulpenmagnolie 'Heaven Scent'</i></p>	<p><b>Malus 'Gravensteiner' CAC</b></p> <p>Baum, ausladend, Frucht mittel, rötlichgelb, sehr saftig, mittefest, Reife 8 - 11, Eßapfel, gute Lage</p> <p>Bu 2 j. C 7,5</p>	<p><i>Apfel 'Gravensteiner' mittel</i></p>
<p><b>Magnolia stellata</b></p> <p>Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb im März/April. Größe: 150-250cm</p> <p>Sol C 25 125- 150</p>	<p><i>Sternmagnolie</i></p>	<p><b>Malus 'Ingrid Marie' CAC</b></p> <p>Baum hängend, Frucht groß, gelb+rot, weich, saftig, Reife 12 - 1, lagerfähig, gute Lage</p> <p>Bu 2 j. C 10</p>	<p><i>Apfel 'Ingrid Marie' mittel</i></p>
<p><b>Malus 'Barbie' CAC</b></p> <p>Spalier C 20 125- 150</p>	<p><i>Apfel 'Barbie'</i></p>	<p><b>Malus 'John Downie' CAC</b></p> <p>Blatt: grün; Blüte: weiß, einfach; Frucht: orange, groß. Baumartig.</p> <p>H C 30 8- 10</p>	<p><i>Zierapfel 'John Downie'</i></p>
<p><b>Malus 'Braeburn' CAC</b></p> <p>Baum kompakt, schwach, Frucht mittel, grüngelb, fest, Reife 10 - 5, lagerfähig, warme, gute Lagen</p> <p>Bu 2 j. C 7,5</p>	<p><i>Apfel 'Braeburn' mittel</i></p>	<p><b>Malus 'Jonagold' CAC</b></p> <p>Baum breit, Frucht groß, grünorange, saftig, fest, Reife 9 - 3, lagerfähig, gute nahrhafte Böden</p> <p>Spalier C 20 125- 150 H C 30 8- 10</p>	<p><i>Apfel 'Jonagold' mittel</i></p>
<p><b>Malus 'Cox Orange Pippin' CAC</b></p> <p>Bu 2 j. C 7,5</p>	<p><i>Zierapfel 'Cox Orange Pippin'</i></p>	<p><b>Malus 'Kaiser Wilhelm' CAC</b></p> <p>Baum breit, Frucht mittelgroß, purpur, mäßig saftig, fest, Reife 10 - 3, lagerfähig, anspruchslos</p> <p>H C 30 10- 12</p>	<p><i>Apfel 'Kaiser Wilhelm' spät</i></p>
<p><b>Malus 'Elstar' -S- CAC</b></p> <p>Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gelb-rot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, warme gute Lagen</p> <p>H C 30 8- 10</p>	<p><i>Apfel 'Elstar' -S- mittel</i></p>	<p><b>Malus 'Mars' -S- CAC</b></p> <p>Bu mehrj.Vg C 12 extra stark 40-</p>	<p><i>Apfel 'Mars' -S-</i></p>
<p><b>Malus 'Evereste' -R- CAC</b></p> <p>Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.</p> <p>H C 30 8- 10</p>	<p><i>Zierapfel 'Evereste' -R-</i></p>	<p><b>Malus 'Red Leaf'</b></p> <p>Früchte: rot und süß (wie Gala), schlanker Wuchs, 200-300 cm hoch, sehr gesund.</p> <p>C 15 125- 175</p>	<p><i>Säulenapfel 'Red Leaf'</i></p>
<p><b>Malus 'Gloster'</b></p> <p>Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gelb-rot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, warme gute Lagen</p> <p>Bu mehrj.Vg C 12 extra stark 40- ha C 10 ab 6 cm H C 30 8- 10 U-Form C 20 100- 150</p>	<p><i>Apfel 'Gloster' -S- mittel</i></p>	<p><b>Malus 'Red Sensation'</b></p> <p>Früchte: rot und süß (wie Gala), schlanker Wuchs, 200-300 cm hoch, sehr gesund.</p> <p>C 15 125- 175</p>	<p><i>Säulenapfel 'Red Sensation' -R-</i></p>

<b>Malus 'Red Sentinel'</b> <b>CAC</b> Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park, H C 30	<b>Zierapfel 'Red Sentinel'</b> 8- 10	<b>Malus 'Roter Gravensteiner'</b> <b>CAC</b> Baum breit, Frucht groß, rotgelb, sehr saftig, fein, Reife 10 - 12, gering lagerfähig, normale Lagen H C 30	<b>Apfel 'Roter Gravensteiner'</b> <b>mittel</b> 8- 10
<b>Malus 'Red Topaz' -S-zert.vf</b> H C 30	<b>Apfel 'Red Topaz' -S-</b> 8- 10	<b>Malus 'Roter James Grieve'</b> <b>CAC</b> Baum rundlich, Frucht mittelgroß, gelbrötlich, saftig, weich, Reife 8 - 9, Eßapfel, normale Lagen Bu mehrj.Vg C 12 extra stark	<b>Apfel 'Roter James Grieve'</b> <b>früh</b> 40-
<b>Malus 'Reglindis'</b> <b>CAC</b> Bu mehrj.Vg C 12 extra stark	<b>Apfel 'Reglindis' mittel</b> 40-	<b>Malus 'Rubinola' -S-</b> <b>CAC</b> Bu mehrj.Vg C 12 extra stark H C 30	<b>Apfel 'Rubinola' -S-</b> 40- 8- 10
<b>Malus 'Rhapsodie' -R-</b> <b>CAC</b> C 10	<b>Säulenapfel 'Rhapsodie' -R-</b>	<b>Malus 'Rudolph'</b> <b>CAC</b> Strauch, Blüte rosaweiß, Mai, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orange-gelb, Solitär, Terrasse, Park, aufrecht, H C 30	<b>Zierapfel 'Rudolph'</b> 8- 10
<b>Malus 'Rheinischer Bohnapfel'</b> <b>CAC</b> Baum mittelstark, großkronig, Frucht mittel, grün-gelb+rot, Reife 11 - 1, lagerfähig, normale Lagen ha C 10 ab 6 cm	<b>Apfel 'Rheinischer Bohnapfel' spät</b>	<b>Malus 'Starkspur Mc.Intosh'</b> <b>CAC</b> C 15	<b>Apfel 'Starkspur Mc.Intosh' mittel</b> 125- 175
<b>Malus 'Rheinischer Winterrambur'</b> <b>CAC</b> Baum breitrund, Frucht sehr groß, gelbgrün+rot, Reife 10 - 3, lagerfähig, gute - normale Böden ha C 10 ab 6 cm	<b>Apfel 'Rheinischer Winterrambur' spät</b>	<b>Malus 'Vista Bella'</b> mittelgroße Frucht; grünelbe Schale, zur Reife intensiv gerötet; saftig, fein, gelblichweiß im Fleisch; milde Säure bei geringem Zuckergehalt ha mehrj.Vg C 15 extra stark	<b>Apfel 'Vista Bella'</b> 80-
<b>Malus 'Roter Bellefleur'</b> <b>CAC</b> Baum breit, hängend, Frucht mittel, gelb+rot, fest, saftig, Reife 12 - 5, lagerfähig, normale Lagen ha C 10 ab 6 cm	<b>Apfel 'Roter Bellefleur' spät</b>	<b>Malus d. Ballerina i. S.</b> C 7,5	<b>Säulenapfel</b>
<b>Malus 'Roter Berlepsch'</b> <b>CAC</b> Baum stark aufrecht, Frucht klein, grünlichgelb, saftig, Reife 11 - 4, lagerfähig, beste Lagen ha C 10 ab 6 cm	<b>Apfel 'Roter Berlepsch' mittel</b>	<b>Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'</b> C 7,5 C 15	<b>Garten-Chinaschiff</b>
<b>Malus 'Roter Boskoop'</b> <b>CAC</b> Baum breitkronig, Frucht groß, dunkelrot, fest, saftig, Reife 10 - 4, lagerfähig, feuchte Lage H C 30	<b>Apfel 'Roter Boskoop' spät</b> 8- 10	<b>Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'</b> C 7,5	<b>Garten-Chinaschiff</b>
<b>Malus 'Roter Eiserapfel'</b> <b>CAC</b> Spalier C 20	<b>Apfel 'Roter Eiserapfel' spät</b> 125- 150	<b>Miscanthus sinensis 'Red Chief'</b> Blätter: grün, schöne orangerote Herbstfärbung, Höhe: 120-150 cm C 7,5	<b>Feinhalm-Chinaschiff</b>
<b>Malus 'Roter Gravensteiner'</b> <b>CAC</b>	<b>Apfel 'Roter Gravensteiner' mittel</b>	<b>Miscanthus sinensis 'Strictus'</b> C 7,5	<b>Garten-Chinaschiff</b>
		<b>Monarda fistulosa 'Cambridge Scarlet'</b> C 4	<b>Garten-Indianemessel</b>

<b>Monarda fistulosa</b> <b>'Prärienacht'</b> C 4	<i>Garten-Indianernessel</i>	<b>Panicum virgatum</b> <b>'Northwind'</b> C 7,5	<i>Ruten-Hirse</i>
<b>Nandina domestica</b> <b>Obsessed</b> kann in geeigneten Klimaten auch im Freien überwintern, bekommt bei Kälte eine wunderschöne Rotfärbung C 7,5	<i>Heiliger Bambus</i> <b>'Obsessed'</b> 40- 60	<b>Panicum virgatum</b> <b>'Rehbraun'</b> C 15	<i>Rehbraune</i> <i>Ruten-Hirse</i>
<b>Nepeta 'Purrsian Blue'</b> C 4	<i>Garten-Katzenminze</i>	<b>Panicum virgatum</b> <b>'Rotstrahlbusch'</b> C 15	<i>Rotbraune</i> <i>Ruten-Hirse</i>
<b>Nepeta x faassenii 'Kit Cat'</b> C 4	<i>Garten-Katzen-Minze</i>	<b>Parrotia persica</b> Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz, Herbstfärbung. C 25 mehrstämmig Hei C 50	<i>Eisenbaum</i> 125- 150 300- 350
<b>Nerium oleander 'Angiolo Pucci'</b> lachsfarbend Sol C 20	<i>Oleander</i> 80- 100	<b>Parrotia persica 'Bella'</b> Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz, Herbstfärbung. H C 50 H C 50	<i>Eisenbaum</i> 12- 14 14- 16
<b>Nerium oleander 'Emilie'</b> Sol C 20	<i>Oleander</i> 80- 100	<b>Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'</b> Sommergrüner, raschwüchsiger Kletterstrauch mit besser und reichlicher ausgebildeten Haftscheiben. Spalier C 10 3 Stäbe	<i>Mauerwein</i> <i>'Engelmannii'</i> 100- 125
<b>Nerium oleander 'Jannoch'</b> Sol C 20	<i>Oleander</i> 80- 100	<b>Passiflora 'Amethyst'</b> Spalier C 10 3 Stäbe	<i>Passionsblume</i> <i>'Amethyst'</i> 100- 125
<b>Nerium oleander 'Soeur Agnes'</b> Sol C 20	<i>Oleander</i> 80- 100	<b>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</b> C 7,5	<i>Niedriges</i> <i>Federborstengras</i>
<b>Nerium oleander 'Soleil Levant'</b> Sol C 20	<i>Oleander</i> 80- 100	<b>Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'</b> C 7,5	<i>Garten-Federborsteng</i>
<b>Olea europaea</b> <b>CAC</b> geschützter Standort, bedingt winterhart Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 50- Sta C 30 StU. 10-12 Sth. 100- Sta C 60 StU.12-14 100-	<i>Olivenbaum</i>	<b>Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'</b> Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Oktober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt, C 2	<i>Blauraute</i> <i>'Blue Spire'</i> 30- 40
<b>Paeonia suffruticosa i.S.</b> Dickverzweigter Strauch. Blätter oben hellgrün, unten bläulich. Blüten weiß, lachsrosa bis violett C 3 C 6	<i>Strauch-Pfingstrose</i> <i>i.S.</i> 30- 40	<b>Philadelphus 'Schneesturm'</b> Sommergrüner, raschwüchsiger strauch; Blüte stark gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni-Juli	<i>Gefüllter</i> <i>Gartenjasmin</i> <i>'Schneesturm'</i>
<b>Panicum virgatum 'Heavy Metal'</b> C 7,5	<i>Bläuliche</i> <i>Ruten-Hirse</i>		

Diese Liste dient zur Orientierung; Verfügbarkeit der Produkte nicht garantiert.

**Philadelphus 'Schneesturm'** *Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'*

Sommergrüner, raschwüchsiger Strauch; Blüte stark gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni-Juli

C 10

**Philadelphus 'Virginal'** *Gefüllter Gartenjasmin*

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dicht-gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

C 10

**Philadelphus coronarius** *Duftend.Bauernjasmin*

Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten rahmweiß, stark duftend.

C 10

**Photinia fraseri 'Carre Rouge'** *Glanzmispel 'Red Robin'*

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 10		80- 100
Sta C 20	Krone mehrj. Sth.	120-
Sta C 20	Krbr. 40-50 Sth.	125-

**Photinia fraseri 'Red Robin'** *Glanzmispel 'Red Robin'*

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 10		80- 100
C 25		125- 150
C 35		150- 175
C 35		175- 200
Sta C 10	Krone 1j.	110-
Sta C 25	Krone mehrj. Sth.	125-
Sta C 20	Krbr. 50-60 Sth.	150-
Sta Spalier C 35		150- -
Sta Spalier	StU.8-10	140-
H C 50		8- 10
H C 100		16- 18
H C 50	Spalier	6- 8
Spalier C 25		125- 150

**Phyllostachys aurea** *Goldrohrbambus*

Wuchshöhe: 3-5m. Winterhärte: bis minus 20 Grad.

C 25		150- 200
------	--	----------

**Physocarpus opulifolius 'Andre'** *Blasenspiere 'Andre'*

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

C 10		100- 125
C 10		100- 150
Sol C 20		150- +

**Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'** *Blasenspiere 'Dart's Gold'*

Niedrige gelbblättrige Blasenspiere.

C 10		100- 125
C 10		100- 125

**Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-** *Blasenspiere 'Diabolo'*

**Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-** *Blasenspiere 'Diabolo'*

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

C 10		150- 175
Sol C 25		150- 175

**Pieris japonica 'Little Heath'** *Schattenglöckchen 'Little Heath'*

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, April - Mai, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 10		40- 50
------	--	--------

**Pinus mugo pumilio** *Zwerg-Kiefer*

Dicht verzweigte niedrige Form, langsam wachsend, kurzadelig.

C 10		20- 30
C 10		30- 40

**Pinus sylvestris** *Kiefer*

Kegelförmiger Wuchs mit länglicher Krone. Stark rissige, rotbraune Rinde. Blaugrüne Nadeln.

Sta C 25	StU.10-12	80-
----------	-----------	-----

**Platanus hispanica** *Platane*

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

H C 45		10- 12
H C 65	Dach	14- 16

**Potentilla fruticosa i.S.** *Gemeiner Fingerstrauch i.S.*

C 2		25- 30
-----	--	--------

**Prunus arm.'Compactasupercompact'** *Aprikose 'Compactasupercomp'*

**CAC**  
Bu 2 j. C 10 Pr.StJul.A

**Prunus arm. 'Kuresia' -S-** *Aprikose 'Kuresia' -S-*

Sehr gesund und robust, sonniger Standort.

H C 30		10- 12
--------	--	--------

**Prunus av.'Burlat'** *Süßkirsche 'Burlat' 2.KW*

Baum breit, Frucht sehr groß, dunkelrot, fest, süß, Reife 1.-2. Woche, hoher Ertrag

C 20	StU.12-14	40-
Bu 2 j.	C 7,5	
ha C 10	ab 6 cm	

**Prunus av.'Dönn. Gelbe Knorpelk.'** *Süßkirsche 'Dönnissens Gelbe Knorpel' 6.KW*

Baum sparrig, Frucht mittel, wachsgelb, süß, fest, Reife 4.-5. Woche, hoher Ertrag, Selbststeril

ha C 10	ab 6 cm	Pr.GiSelA 5
---------	---------	-------------

**Prunus av.'Gr.Prinzessinkirsche'**  
CAC  
Süßkirsche 'Gr.Prinzessinkirsche'  
Baum breitpyramidal, Frucht groß, gelbbrot, fest, süß, Reife 4. Woche, mittlerer Ertrag  
H C 50 12- 14

**Prunus av.'Gr.Schwarze Knorpelk.'** CAC  
Süßkirsche 'Große Schw.Knorpelkirsche'  
Baum breitkugelig, Frucht groß, dunkelbraun, fest säuerlich, Reife 4.-5. Woche, guter Ertrag, Selbststeril  
H C 30 12- 14

**Prunus av.'Hedelfinger Riesenkn.' CAC**  
Süßkirsche 'Hedelfinger Riesenkirsche' 7.KW  
Baum breitpyramidal, Frucht groß, braunviolett, fest, saftig, Reife 4.-5. Woche, reicher Ertrag  
Bu mehrj.Vg C 12 extra stark 40-

**Prunus av.'Lapins' CAC**  
Süßkirsche 'Lapins' 7.KW  
Früchte: dunkelrot, Reife spät, 7. Woche, sehr gesund und robust. Selbstfruchtbar  
ha mehrj.Vg C 15 extra stark 80-  
ha C 10 ab 6 cm

**Prunus av.'Regina' CAC**  
Süßkirsche 'Regina' 7.KW  
Baum kompakt, Frucht sehr groß, rotbraun, fest, Reife 7. Woche, hohe Erträge, selbststeril  
ha C 10 ab 6 cm

**Prunus av.'Schn. Späte Knorpelkir.' CAC**  
Süßkirsche 'Schneiders Späte Knorpel' 6.KW  
Baum breitpyramidal, Frucht sehr groß, dunkel-braunrot, fest, Reife 5.-6. Woche, hoher Ertrag  
Bu mehrj.Vg C 12 extra stark 40-  
ha C 10 ab 6 cm

**Prunus av.'Sunburst' CAC**  
Süßkirsche 'Sunburst' 5.KW  
Rötliche große Früchte, sehr gesund, sehr frühe Erträge. Selbstfruchtbar.  
ha mehrj.Vg C 15 extra stark 80-  
Bu 2 j. C 7,5  
H C 30 8- 10

**Prunus av.'Sylvia' CAC**  
Säulenkirsche 'Sylvia'  
Baum kompakt, schlank, Frucht groß, dunkelbraun, Reife 5. Woche, gute Erträge  
C 10 60- 100

**Prunus cer.'Morina' -S-CAC**  
Sauerkirsche 'Morina' -S- 6.KW  
Sehr gesund und robust, Selbstfertil, 6. Woche,  
H C 30 8- 10

**Prunus cerasifera 'Nigra' CAC**  
Blutpflaume  
Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.  
C 10 100- 150  
C 10 7- 8  
H C 30 7- 8  
H C 50 Dach 12- 14

**Prunus cistena CAC**  
Zwerg-Blutpflaume  
Wird kaum über 2 m hoch, Blüte weißrosa, Blatt schwarzrot.  
C 10 120-  
Sta C 15 Krone mehrj. Sth.

**Prunus dom.'Bühler Frühzwetsche' CAC**  
Zwetsche 'Bühler Frühzwetsche' mittelfrüh  
Baum hoch, kugelig, Frucht groß, braunviolett, fest, Reife 7 - 8, ertragreich, anspruchsvolle Lagen  
ha mehrj.Vg C 15 extra stark 80-  
C 30 StU.12-14 80-  
Bu 2 j. C 10

**Prunus dom.'Haganta' -S-CAC**  
Riesenzwetsche 'Haganta' -S-  
ha C 10 ab 6 cm

**Prunus dom.'Hauszwetsche' CAC**  
Zwetsche 'Hauszwetsche' mittelspät  
Baum hoch, Frucht mittel, dunkelblau, steinlösend, süß, Reife 9 - 10, ertragreich, normale Lagen, selbstfruchtbar  
C 30 StU.12-14 80-  
H C 30 10- 12

**Prunus dom.'Herman' CAC**  
Zwetsche 'Herman' früh  
ha C 10 ab 6 cm

**Prunus dom.'Jojo' -S-zert.vf**  
Zwetsche 'Jojo' -S-

<b>Prunus dom.'Jojo' -S-zert.vf</b> ha C 10 ab 6 cm	<b>Zwetsche 'Jojo' -S-</b>	<b>Prunus ital.'Oullins Reneklode' CAC</b>	<b>Reneklode 'Oullins Reneklode' mittel</b>
		Baum breithoch, Frucht groß, goldgelb, steinlöstend, süß, Reife 8, ertragreich, anspruchslos	
		ha mehrj.Vg C 15 extra stark	80-
		C 20 StU.12-14	40-
		H C 30	10- 12
		H C 30	14- 16
<b>Prunus dom.'Katinka' -S-CAC</b> Baum mittelstark, Frucht mittel, dunkelviolet, steinlöstend, Reife 7, hohe Erträge, normale Lagen Bu 2 j. C 10 ha C 10 ab 6 cm	<b>Zwetsche 'Katinka' -S-früh</b>	<b>Prunus lauroc.'Genolia' -R-</b>	<b>Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-</b>
		C 35	150- 175
		H C 50	10- 12
<b>Prunus dom.'Königin Viktoria' CAC</b> Baum kugelig, Frucht sehr groß, gelbrot, steinlöstend, Reife 8 - 9, ertragreich, normale Lagen, selbstfruchtbar Bu mehrj.Vg C 12 extra stark	<b>Pflaume 'Königin Viktoria' mittelspät</b>	<b>Prunus lauroc.'Rotundifolia' -R-</b>	<b>Lorbeerkirsche 'Rotundifolia'</b>
		Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr derb mit runder Spitze.	
		Sol C 35	125- 150
		Sol C 35	150- 175
		Sol C 35	175- 200
<b>Prunus dom.'Mirabelle von Nancy' CAC</b> H C 30 H C 30	<b>Zwetsche 'Mirabelle von Nancy'</b>	<b>Prunus lusitanica</b>	<b>Portug.Lorbeerkirsche</b>
		Strauch, immergrün, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, schattig - sonnig, Frucht rot, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,	
		C 65	200- 225
		C 65	225- 250
<b>Prunus dom.'President' CAC</b> Baum rund, Frucht sehr groß, oval, blaurot, süß, Reife 10, sehr ertragreich, normale Lagen Bu mehrj.Vg C 12 extra stark C 30 StU.12-14 Bu 2 j. C 10 ha C 10 ab 6 cm	<b>Pflaume 'President' spät</b>	<b>Prunus lusitanica 'Angustifolia'</b>	<b>Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'</b>
		Strauch, immergrün, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,	
		C 5	50- 60
		C 20	100- 125
		C 25	125- 150
		C 35	150- 175
		C 50	175- 200
		C 65	200- 225
		C 65	225- 250
		H C 35	10- 12
		H C 60	18- 20
		H C 60	20- 25
		H C 50 Spalier	10- 12
<b>Prunus dom.'Tipala' -S-CAC</b> Baum mittelstark, Frucht mittel, goldgelb, süß, steinlöstend, Reife 7 - 8, gute Erträge, normale Lage C 20 StU.12-14 H C 50	<b>Zwetsche 'Tipala' -S-</b>	<b>Prunus lusitanica 'Tico'</b>	<b>Portugiesischer Lorbeerbaum 'Tico'</b>
		äußerst winterhart und frosthart; Standort sonnig; halbschattig; blüht von Juni bis Juli winterhart (-20°C)	
		H C 50	14- 16
<b>Prunus fruticosa 'Globosa' CAC</b> Baum, kugelförmig, Blüte weiß, bis 2 m, April - Mai, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse, H C 50	<b>Steppenkirsche 'Globosa'</b>	<b>Prunus nuc., Zwergform CAC</b>	<b>Zwergnektarine</b>
		Baum breitkugelig, Frucht mittel, gelbrosa, steinlöstend, Reife 8 - 9, ertragreich, warme Lagen Bu mehrj.Vg C 12 extra stark ha mehrj.Vg C 15 extra stark H C 30	
		40-	
		80-	
		10- 12	
<b>Prunus ital.'Graf Althans Renekl.' CAC</b> Baum breitaufrecht, frucht mittel, gelbgrün, steinlöstend, Reife 8-9, (ertragreich), Weinbauklima C 20 StU.12-14	<b>Reneklode 'Graf Althans Reneklode' mittel</b>	<b>Prunus persica 'Benedicte' CAC</b>	<b>Pfirsich 'Benedicte'</b>
		Baum starkwachsend, Frucht groß, gelbgrün-rot, steinlöstend, Reife 7 - 8, hoher Ertrag, normale Lage, selbstfruchtbar Bu 2 j. C 10	
		40-	

<b>Prunus persica 'Kernech. v. Vorgeb.' CAC</b>	<i>Pfirsich 'Kernechter vom Vorgebirge'</i>		<b>Prunus syr.'Bellamira' -S-CAC</b>	<i>Mirabelle 'Bellamira' -S-</i>
Baum breit, Frucht groß, gelbgrün-rot, steinlösend, Reife 9, sehr ertragreich, normale Lagen			C 20 StU.12-14	40-
H C 30	8- 10			
<b>Prunus persica 'Rt. Weinbergpfirsich' CAC</b>	<i>Pfirsich 'Roter Weinbergpfirsich'</i>		<b>Prunus syr.'Ruby'</b>	<i>Säulen-Mirabelle 'Ruby'</i>
Baum schwachwachsend, Frucht mittel, grün+rot, saftig, Reife 9, gute Erträge, Weinbauklima			C 10	
Bu 2 j. C 10				
<b>Prunus persica 'Suncrest' CAC</b>	<i>Pfirsich 'Suncrest'</i>		<b>Prunus syr.'Von Nancy' CAC</b>	<i>Mirabelle 'Von Nancy'</i>
Bu 2 j. C 10			Baum breitrund, Frucht klein, goldgelb, steinlösend, Reife 8 - 9, sehr ertragreich, gute, warme Böden	
ha C 10 ab 6 cm			Bu 2 j. C 7,5	
			ha C 10 ab 6 cm	
<b>Prunus serrulata 'Amanogawa' CAC</b>	<i>Japan.Säulenkirsche</i>		<b>Prunus triloba</b>	<i>Mandelbäumchen</i>
Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten, Blüte hellrosa.			<b>CAC</b>	
C 10	150- 200		Ziergehölz, Blüte am einjährigen Holz, dichtgefüllt, Rückschnitt.	
Sta C 20 StU. 8-10 Sth.	120-		Sta C 20 Krone mehrj. Sth.	120-
Sol C 30	250- 300			
H C 50	14- 16			
H C 50	16- 18			
<b>Prunus serrulata 'Kanzan' CAC</b>	<i>Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'</i>		<b>Pulsatilla vulgaris</b>	<i>Gewöhnliche Kuhschelle</i>
Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten dunkelrosa gefüllt.			C 4	
C 10				
Sta C 15 Krone mehrj. Sth.	120-			
Sta C 20 StU.10-12	120-			
Sol C 25	150- 175			
Sol C 25	175- 200			
H C 50	12- 14			
H C 50	14- 16			
<b>Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' CAC</b>	<i>Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'</i>		<b>Pyracantha 'Orange Glow'</b>	<i>Feuerdorn 'Orange Glow'</i>
Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten rosa gefüllt, früh.			Früchte: gelborange; Wuchs: 2,5-3m, aufrecht hoch, gesund, viele Früchte, schorfrésistent.	
Sta C 15 Krone mehrj. Sth.	120-		C 5 gestäbt	60- 100
H C 30	8- 10			
H C 50	16- 18			
<b>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-</b>	<i>Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'</i>		<b>Pyracantha 'Red Column'</b>	<i>Feuerdorn 'Red Column'</i>
H C 30	8- 10		Früchte: rot; Wuchs: 2-2,5m, straff aufrecht, frosthart, für Hecken, großfrüchtig.	
			C 5 gestäbt	60- 100
<b>Prunus syr.'Aprima' -S-CAC</b>	<i>Mirabelle 'Aprima' -S-</i>		<b>Pyrus com.'Alexander Lucas' CAC</b>	<i>Birne 'Alexander Lucas' spät</i>
ha mehrj.Vg C 15 extra stark	80-		Baum pyramidal, Frucht mittel, grünelborange, saftig, halbfest, Reife 9 - 12, Eßbirne, gute Lage, Selbstfertil	
			Bu 2 j. C 10 Quitte A	12- 14
			H C 50	
			<b>Pyrus com.'Benita' -R-CAC</b>	<i>Birne 'Benita' -R-</i>
			H C 30	10- 12
			<b>Pyrus com.'Clapps Liebling' CAC</b>	<i>Birne 'Clapps Liebling' früh</i>
			Baum pyramidal, Frucht mittel, gelborange, sehr saftig, Reife 8 - 9, Eßbirne, warme, feuchte Böden	
			ha mehrj.Vg C 15 extra stark	80-

Diese Liste dient zur Orientierung; Verfügbarkeit der Produkte nicht garantiert.

<b>Pyrus com.'Clapps Liebling'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Clapps Liebling'</i> <i>früh</i>
Baum pyramidal, Frucht mittel, gelborange, sehr saftig, Reife 8 - 9, Eßbirne, warme, feuchte Böden	
H C 30	8- 10
H C 30	10- 12

<b>Pyrus com.'Condo'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Condo'</i> <i>mittel</i>
C 10	60- 100

<b>Pyrus com.'Conferencebirne'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Conferencebirne'</i> <i>mittel</i>
Baum breitpyramidal, Frucht mittel, grüngelb, sehr saftig, Reife 9, Eßbirne, warme, feuchte Böden, selbstfertil	
ha mehrj.Vg C 15 extra stark	80-

<b>Pyrus com.'Gellerts Butterbirne'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Gellerts Butterbirne'</i> <i>mittel</i>
Baum hochpyramidal, Frucht mittel, grünlichgelb, sehr saftig, Reife 9 - 10, Eßbirne, anspruchslos	
Spalier C 20	125- 150
Bu 2 j. C 7,5	

<b>Pyrus com.'Gräfin von Paris'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Gräfin von Paris'</i> <i>spät</i>
Baum pyramidal, Frucht mittel, hellgrün-gelb, saftig, körnig, Reife 10 - 2, lagerfähig, gute Böden	
Bu 2 j. C 10	Quitte A

<b>Pyrus com.'Gute Luise v.Avranches'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Gute Luise von Avranches'</i> <i>mittel</i>
Baum breitpyramidal, Frucht mittel, rötlichgelb, saftig, weich, Reife 9 - 11, Eßbirne, warme Lagen, Selbstfertil	
C 30 StU.12-14	80-
Bu 2 j. C 7,5	
Bu 2 j. C 10	

<b>Pyrus com.'Nordh. Winterforelle'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Nordhäus.Winterforell'</i> <i>spät</i>
Baum breit, Frucht mittel, grünlich-rot, fest, saftig, Reife 10 - 3, lagerfähig, warme, humose Böden	
C 30 StU.12-14	80-
H C 30	8- 10
H C 30	10- 12

<b>Pyrus com.'Rote Williams Christ'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Rote Williams Christ'</i>
Baum mittel, Frucht mittel, blaurot, saftig, körnig, Reife 8, Eßbirne, sehr gute, nahrhafte Böden	
H C 30	8- 10

<b>Pyrus com.'Vereins Dechantsbirne'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Vereins Dechantsbirne'</i> <i>mittel</i>
Baum mittel, Frucht mittel, grüngelb, schmelzend, Reife 10 - 11, Eßbirne, normale Lage	
Bu 2 j. C 7,5	

<b>Pyrus com.'Williams Christbirne'</b> <b>CAC</b>	<i>Birne 'Williams Christbirne'</i>
Baum mittel, Frucht mittel, gelb, sehr saftig, Reife 9 - 10, Eßbirne, beste Böden + Lagen	
ha mehrj.Vg C 15 extra stark	80-
C 30 StU.12-14	80-

<b>Pyrus pyraster 'Prosecco'</b> C 15	<i>Säulenform Nashi</i> 150- 200
--	-------------------------------------

<b>Pyrus salicifolia 'Pendula'</b> <b>CAC</b>	<i>Hängende Wildbirne</i>
Baum, überhängend, Blüte weiß, April, bis 8 m, sonnig - halbschattig, Herbst orange, Landschaft, Park, industriefest,	
Sta C 12	Krone mehrj. Sth. 120-
H C 45	10- 12

<b>Quercus palustris 'Green Dwarf'</b> H C 30	<i>Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'</i> 8- 10
--	---

<b>Quercus robur 'Fastigiata Koster'</b>	<i>Säuleneiche</i>
Baum, Rinde rissig, säulig, Laub gebuchtet, bis 20 m, sonnig absonnig, Einzelstellung, Landschaft, Park, Nutzholz,	
C 35	250- 300

<b>Rhododendron 'Praecox'</b> C 5	<i>Rhododendron 'Praecox'</i> 30- 40
Blütenfarbe: hellilarosa; Blütezeit: Ende März - Anfang April, Wuchsform: locker, aufrecht.	

<b>Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III</b> C 10	<i>Rhododendron-Hybric 'Goldflimmer'</i> 40- 50
Blütenfarbe: lila; Laub: goldbunt; Blütezeit: Juni, Wuchs: dichtkompakt	

<b>Rhododendron Hybr.'Marcel Menard' III</b> C 10	<i>Rhododendron-Hybric 'Marcel Menard'</i> 40- 50
Blütenfarbe: dunkel purpurviolett, Blütezeit: Mai/Juni, Wuchs: breitaufrecht	

<b>Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II</b> C 10	<i>Rhododendron-Hybric 'Nova Zembla'</i> 50- 60
Blütenfarbe: leuchtend rubinrot; Blütezeit: Mai/Juni, Wuchs: breitaufrecht	

<b>Rhododendron Hybr.'Scintillation' III</b> C 10	<i>Rhododendron-Hybric 'Scintillation'</i> 50- 60
Blütenfarbe: reinrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: aufrecht, kompakt	



**Rosa 'Blessings' -R-  
TH II** *Edelrose  
'Blessings' -R-*

---

Farbe: lachsrosa, 70-90 cm, leichter Duft  
A C 5

**Rosa 'Bonica 82' -R-  
BT III** *Beetrose 'Bonica  
82' -R-  
ADR-Rose*

---

Blüte: zartrosa, gefüllt, sehr gesundes Blatt, 60-80 cm  
A C 5  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Chinatown' -R-  
STR III** *Strauchrose  
'Chinatown' -R-*

---

Farbe: gold-gelb, stark duftend, 120-150 cm  
A C 5

**Rosa 'Dame de Coeur'  
TH II** *Edelrose 'Dame de  
Coeur'*

---

Blüte: rot, sehr robust, Höhe 60-80 cm  
A C 5

**Rosa 'Doris Tysterman'  
TH II** *Edelrose 'Doris  
Tysterman'*

---

A C 5

**Rosa 'Für Elise' -R- BT II** *Beetrose 'Für  
Elise' -R-*

---

ADR-Rose; Beetrose; Blüten: tiefviolett, gefüllt; Wuchs:  
aufrecht, gesund; Höhe: 80-100 cm.  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Gärtnerfreude' -R-  
BDR III** *Bodend.Rose  
'Gärtnerfreude' -R-  
ADR-Rose*

---

Farbe: Himbeerrot, sehr gesund, ca. 40-60 cm hoch  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Heidetraum' -R-  
BDR IV** *Bodend.Rose  
'Heidetraum' -R-  
ADR-Rose*

---

ADR 1990; Bodendecker; Blüten: karminrosarot, halb  
gefüllt; Wuchs: niedrig, bogig, überh.; H.: 60-70 cm  
A C 4  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Helga' -R-  
BT III** *Beetrose 'Helga'  
-R-*

---

Farbe: reinweiß, sehr gesund, 60-80 cm hoch  
A C 5

**Rosa 'Ilse Krohn Superior'  
-R- KL V** *Kletterrose 'Ilse  
Krohn Superior'  
-R-*

---

Kletterrose; Blüten: reinweiß, gefüllt; Wuchs:  
mittelstark, hoch; Höhe: 200-300 cm. sehr gesund  
C 10 gestäbt

**Rosa 'Interlav' -R-** *Strauchrose  
'Interlav' -R-*

**Rosa 'Interlav' -R-** *Strauchrose  
'Interlav' -R-*

---

kein Duft, sehr gesund; Blüten: lila; Wuchs:  
kräftig, aufrecht; Höhe: 100-150 cm.  
A C 5

**Rosa 'Lavender Dream' -R-  
BDR III** *Bodend.Rose  
'Lavender Dream'  
-R- ADR-Rose*

---

Bodendecker; Blüten: lavendel, halbgefüllt; Wuchs:  
verzweigt; Höhe: 60 cm.  
A C 4

**Rosa 'Leonardo da Vinci'  
-R- BT IV** *Beetrose  
'Leonardo da Vinci'  
-R-*

---

Blüte: dunkel rosa, 60-80 cm, sehr gesund  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Louise Odier'  
STR IV** *Strauchrose  
'Louise Odier'*

---

DUFTROSE; Blüte: reinrosa, stark ge-  
füllt; Wuchs: aufrecht 120-150cm  
A C 5

**Rosa 'Mariatheresia' -R-  
BT V** *Beetrose  
'Mariatheresia' -R-*

---

rosa, sehr robust, 60-80cm  
C 4

**Rosa 'Metanoia' KL** *Rose 'Metanoia'*

---

Wuchs: Kletterrose, aufrecht, buschig, gut verzweigt, 250 bis 300  
cm hoch  
Blüte Juni - Oktober; Leuchtend orange, leicht fruchtiger Duft, 5 bis  
10 cm groß  
C 10 gestäbt

**Rosa 'New Dawn'  
KL V** *Kletterrose 'New  
Dawn'*

---

Kletterrose; Blüten: zartrosa, halbgefüllt; Wuchs:  
stark wachsend; Höhe: 300 cm.  
C 10 gestäbt

**Rosa 'Nostalgie' -R-  
TH V** *Edelrose  
'Nostalgie' -R-*

---

Blüte: cremeweiß mit rot, 60-80 cm, duftend, stark gefüllt  
A C 5  
A C 7,5 Sta 90

**Rosa 'Orange Muttertag'  
BT II** *Beetrose 'Orange  
Muttertag'*

---

Beetrose; Blüte: orangerot, gefüllt, mittel-  
groß; Wuchs: 30-50 cm, leicht duftend  
A C 5

**Rosa 'Pink Cloud'  
KL IV** *Kletterrose 'Pink  
Cloud'*

---

C 10 gestäbt

**Rosa 'Pink Fairy'  
BDR II**

Bodendecker; Blüten:kräftig rosa, klein, halbgefüllt;  
Wuchs: breitbuschig; Höhe: 50-60 cm, sehr robust

A C 4

*Engl.Bodend.Rose  
'The Fairy'*

**Rosa 'The Fairy'  
BDR II**

Bodendecker; Blüten: hellrosa, klein, halbgefüllt;  
Wuchs: breitbuschig; Höhe: 50-60 cm, sehr robust

A C 4  
A C 7,5 Sta 90  
A C 7,5 Sta 140

*Engl.Bodend.Rose  
'The Fairy'*

**Rosa 'Red Gold' -R-  
BT**

Farbe: Goldgelb mit rotem Rand; leicht duftend, 60-80 cm

A C 5

*Beetrose 'Red  
Gold' -R-*

**Rosa 'The Queen Elizabeth  
Rose' -R- BT II**

Beetrose; Blüten: silbrigrosa, gefüllt; Wuchs:  
aufrecht, gesund; Höhe: 80-100 cm.

A C 5  
A C 7,5 Sta 90

*Beetrose 'The  
Queen Elizabeth  
Rose' -R-*

**Rosa 'Rose Gaujard'  
TH II**

A C 5

*Edelrose 'Rose  
Gaujard'*

**Rosa 'Tom Tom'  
BT I**

Beetrose; Blüten: Seidigrosa, duftend. 50-60 cm

A C 5

*Beetrose 'Tom  
Tom'*

**Rosa 'Rouge Meilove' -R-  
BT III**

Blüte: rot, nostalgisch gefüllt und leicht duftend, sehr gesund  
Höhe: 50-60cm

A C 7,5 Sta 90

*Beetrose 'Rouge  
Meilove' -R-  
ADR-Rose*

**Rosa 'Westzeit' -R-  
BT IV**

Blüte: halbgefüllt, apricot-orange, sehr gesundes und glänzendes  
Blatt, leicht Duftend; Höhe ca. 60-70 cm

A C 7,5 Sta 90

*Beetrose 'Westzeit'  
-R- ADR-Rose*

**Rosa 'Rumba' -R-  
BT II**

Beetrose; Blüte: gefüllt, goldgelb und kupferrot;  
Wuchs: gleichmäßig, gesund.40-60 cm

A C 5

*Beetrose 'Rumba'  
-R-*

**Rosa 'White Cover'  
BDR III**

Bodendecker; Blüten: reinweiß, gefüllt; Wuchs:  
breitbuschig; Höhe: 40-50 cm.

A C 4

*Bodend.Rose  
'Swany' -R-*

**Rosa 'Schneeflocke' -R-  
BDR IV**

Farbe: weiß, 50-60 cm, sehr gesund und robust

A C 7,5 Sta 90  
A C 7,5 Sta 140

*Bodend.Rose  
'Schneeflocke' -R-  
ADR-Rose*

**Rosa 'Winchester Cathedral'  
-R- STR VI**

Blüte: weiß gefüllt; Englische Duftrose, 120-150 cm

A C 5

*Strauchrose  
'Winchester  
Cathedral' -R-*

**Rosa 'Schneewittchen' -R-  
STR II**

ADR 1960; Strauchrose; Blüten: reinweiß, gefüllt,  
Dauerblüher; Wuchs: breit, aufrecht; H.: 80-100 cm

A C 5  
A C 7,5 Sta 90

*Strauchrose  
'Schneewittchen'  
-R-*

**Rosa 'Winter Sun' -R-  
TH V**

Blüte: hellgelb, 60-80 cm, duftend, stark gefüllt; gute  
Blattgesundheit

A C 7,5 Sta 90

*Edelrose 'Winter  
Sun' -R-*

**Rosa 'Sea Foam'  
BDR II**

Blüte: weiß, 40-60 cm, sehr robuster Bodendecker

A C 4

*Bodend.Rose 'Sea  
Foam'*

**Rosa rugosa 'Signe  
Relander' BDR III**

dunkelrot, sehr gesund

A C 3

*Bodend.Rose  
'Signe Relander'*

**Rosa 'Snövit' -R-**

Blüte: weiß, gefüllt, sehr gesundes Blatt, 60-80 cm

A C 5

*Beetrose 'Snövit'  
-R- ADR-Rose*

**Rubus frut.'Black Satin'  
CAC**

Strauch, dornenlos, Wuchs stark, Frucht groß, rundlich, schwarz,  
Reife ab August, gute Sorte

*Brombeere 'Black  
Satin'*

<b>Rubus frut. 'Black Satin'</b> <b>CAC</b>	<b>Brombeere 'Black Satin'</b>		
Strauch, dornenlos, Wuchs stark, Frucht groß, rundlich, schwarz, Reife ab August, gute Sorte			
C 2			
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus frut. 'Loganbeere'</b> <b>CAC</b>	<b>Brombeere</b>		
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus frut. 'Thornfree'</b> <b>CAC</b>	<b>Brombeere 'Thornfree'</b>		
Strauch, Wuchs stark, rankend, Frucht groß, schwarz, Pflückreife spät bis September			
C 2			
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus frut. 'Thornless Evergreen'</b> <b>CAC</b>	<b>Brombeere 'Thornless Evergreen'</b>		
Strauch, dornenlos, Wuchs mittel, Frucht groß, rundlich, tiefschwarz, Reife August, gute Erträge			
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus frut. 'Triple Crown'</b>	<b>Brombeere 'Triple Crown'</b>		
Strauch, Wuchs stark, rankend, Frucht groß, schwarz, Pflückreife spät bis September			
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus id. 'Fallgold'</b> <b>CAC II</b>	<b>Himbeere 'Fallgold'</b>		
C 2			
<b>Rubus id. 'Golden Everest'</b> <b>CAC II</b>	<b>Himbeere 'Golden Everest'</b>		
C 7,5	60- 80		
<b>Rubus id. 'Malling Promise'</b> <b>CAC I</b>	<b>Himbeere 'Malling Promise'</b>		
Strauch, Wuchs sehr stark, Frucht mittel - groß, mittelrot, weich, Reife sehr früh, hohe Erträge			
C 2			
<b>Rubus id. 'Tayberry'</b>	<b>Himbeere 'Tayberry'</b>		
C 2			
<b>Rubus id. 'Tulameen' -S-</b> <b>CAC II</b>	<b>Himbeere 'Tulameen' -S-</b>		
Rote dornlose Himbeere			
C 2			
<b>Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm'</b>	<b>Prächtiger Sonnenhut</b>		
C 4			
<b>Salix alba 'Tristis'</b>	<b>Trauerweide</b>		
<b>Salix alba 'Tristis'</b>	<b>Trauerweide</b>		
Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, sonnig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,			
H C 25		5- 6	
H C 30		8- 10	
H C 50		12- 14	
<b>Salix caprea 'Kilmarnock'</b>	<b>Hänge-Kätzchenweide</b>		
Blüte: im März April, danach Kätzchen			
Sta C 10	Krone mehrj. Sth.		80-
Sta C 15	Krone mehrj. Sth.		180-
<b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b>	<b>Zierweide 'Hakuro Nishiki'</b>		
Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,			
Sta C 5	Krone mehrj. Sth.		80-
Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.		100-
Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.		120-
Sta C 20	StÜ. 7- 8 Sth.		160-
<b>Salvia nemorosa 'Caradonna'</b>	<b>Garten-Salbei</b>		
C 4			
<b>Salvia nemorosa 'Ostfriesland'</b>	<b>Garten-Salbei</b>		
C 4			
<b>Salvia pratensis</b>	<b>Wiesensalbei</b>		
C 4			
<b>Salvia verticillata 'Purple Rain'</b>	<b>Quirlblättriger Salbei</b>		
C 4			
<b>Sambucus nigra i.S.</b>	<b>Schwarzer Holunder in Sorten</b>		
Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.			
C 10			
<b>Sesleria autumnalis</b>	<b>Adria-Kopfgras</b>		
C 7,5			
<b>Sorbus aucuparia</b>	<b>Gewöhnliche Eberesche</b>		
Baum mit lockerer Krone, oft auch mehrstämmig, fiederblättrig, grün. Höhe: 8-12 m			
H C 45			8- 10
<b>Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'</b>	<b>Eberesche</b>		
C 25			150- 175
<b>Sorbus aucuparia 'Edulis'</b>	<b>Eßbare Eberesche</b>		
Baum, schlank, hoch, Frucht, süßsauerlich, 1 cm, scharlachrot, Marmelade			
C 25			200- 250

**Sorbus aucuparia 'Fastigiata'** *Pyramiden-Eberesche*

Aufrechte Kegelform, Höhe: 6-10m: Früchte: rot

H C 50 16- 18

**Spiraea cinerea 'Grefsheim'** *Weißer Rispenpiere*

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

C 10

**Spiraea jap. i. Sorten** *Sommerspiere*

Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise

C 2 20- 30

**Spiraea vanhouttei** *Prachtspiere*

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.

C 10

Sol C 20 125- 150

Sol C 25 150- 175

**Syringa meyeri 'Palibin'** *Meyer's Flieder 'Palibin'*

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 80-

Sol C 25 60- 80

**Syringa vulg.'Andenken an Ludwig Späth'** *Edelflieder 'Andenken an Ludwig Späth'*

Einfach dunkelpurpurrote Blüten, sehr große Rispe, stark duftend.

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 80-

Sol C 20 125- +

Sol C 25 125- 150

**Syringa vulg.'Charles Joly'** *Edelflieder 'Charles Joly'*

Gefüllte dunkelrote Blüten, gedrungene Rispe, sehr reichblühend, schwacher Duft, aufrechter Wuchs.

Sol C 20 125- +

Sol C 35 150- 175

**Syringa vulg.'Katharine Havemeyer'** *Edelflieder 'Katharine Havemeyer'*

Gefüllte lila bis purpurrosa große breite Blütenrispen, kräftig wachsend.

Sol C 20 100- 125

Sol C 25 125- 150

Sol C 25 150- +

Sol C 35 150- 175

**Syringa vulg.'Michel Buchner'** *Edelflieder 'Michel Buchner'*

y and

Gefüllte lila Blüten mit weißer Mitte, große purpurbraune Knospen. Gutes Solitärgehölz. 250-400 cm

Sol C 20 100- 125

Sol C 20 125- +

**Syringa vulg.'Mme.Lemoine'** *Edelflieder 'Mme.Lemoine'*

Gut gefüllte reinweiße Blüten, spätblühend, große dichte Rispen. Eine der schönsten weißen Sorten.

Sol C 20 125- +

Sol C 25 125- 150

**Syringa vulg.'Sensation'** *Edelflieder 'Sensation'*

Strauch, dicht, Blüte purpur duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Park,

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 80-

**Tamarix parviflora** *Kleinblütige Tamariske*

Sommergrüner Strauch, überhängend, Blüte rosa, salzverträglich.

C 10

C 10 100- 150

**Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'** *Kaspische Tamariske 'Pink Cascade'*

Strauch, schlank, Blüte rosa, Juli - September, bis 4 m, sonnig, Einzelstellung, Park, Straße,

C 10

C 10 100- 150

**Taxus baccata** *Heimische Eibe*

Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren. in 10 Jahren ca.2-3 m.

C 35 125- 150

C 35 150- 175

**Taxus baccata 'David'** *Eibe 'David'*

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln goldgelb gerandet.

Sol C 35 100- 120

**Taxus baccata 'Fastigiata'** *Säuleneibe*

Sehr schmale Säulen bildend, aufrechter Wuchs, schwarzgrüne Nadeln. Rote, fleischige Früchte.

Sol C 20 100- 120

Sol C 25 120- 140

Sol C 35 140- 160

**Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'** *Gold-Säuleneibe*

**Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'** *Gold-Säuleneibe*

Gelbliche Nadeln, langsamer Wuchs, immergrün und winterhart.

C 15	70- 80
C 15	90- 100
C 20	120- 140

**Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'** *Schmale Säuleneibe*

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.

C 15	90- 100
Sol C 35	140- 160
Sol C 50	160- 180
Sol C 65	180- 200

**Tetradium daniellii** *Stinkesche*

sehr bienenfreundlich

Sta C 25	Krone mehrj. Sth.	180-
----------	-------------------	------

**Thuja occidentalis 'Brabant'** *Lebensbaum 'Brabant'*

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter. Ideale Heckenpflanze

C 35	150- 175
C 35	175- 200
C 65	225- 250

**Thuja occidentalis 'Danica'** *Zwergiger Kugel-Lebensbaum*

Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.

C 5

**Thuja occidentalis 'Smaragd'** *Lebensbaum 'Smaragd'*

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganz-jährig frischgrün.

C 35	150- 175
Sol C 50	175- 200

**Thuja orientalis 'Aurea Nana'** *Gelber Zwerg-Lebensbaum*

Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb.

C 5	40- 50
-----	--------

**Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'** *Gelber Orient.Pyramiden-Leb*

Pyramidalwachsende Solitärpflanze. Nadeln im Sommer: goldgelb

Sol C 25	125- 150
Sol C 35	175- 200

**Thuja plicata 'Atrovirens'** *Grüner Riesen-Lebensbaum*

Wuchs pyramidal, Nadeln besonders dunkelgrün glänzend. Sehr schöne Heckenpflanze

C 35	175- 200
C 65	225- 250

**Thuja plicata 'Whipcord'** *Faden-Riesenlebensb***Thuja plicata 'Whipcord'** *Faden-Riesenlebensb*  
C 5**Tilia platyphyllos** *Großblättr.Sommerlin*

Hoher Baum mit breiteiförmiger Krone. Gelblich-weiße Blüten. Eiförmige, filzige Früchte.

H C 30	8- 10
--------	-------

**Ulmus 'Columella' -S-** *Ulme 'Columella' -S-*

H C 50	12- 14
--------	--------

**Ulmus carpinifolia 'Wredei'** *Säulen-Goldulme*

Pyramidenartiger, straff aufrecht wachsender Baum. Goldgelbe Blätter mit welligem Rand.

C 15	125- 150
C 50	250- 300

**Vaccinium corymb.'Goldtraube'** *Heidelbeere 'Goldtraube'*

Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife mittelspät, sehr gute Erträge

C 2	40- 60
-----	--------

**Vaccinium corymb.'Reka' -R-** *Heidelbeere 'Reka' -R-*

C 10	60- 80
------	--------

**Verbena bonariensis 'Lollipop'** *Argentinisches Zwergeisenkraut*

zahlreiche blauviolette Blüten dolden; insekten- und bienenfreundlich; pflegeleicht; sehr beliebt bei Schmetterlingen

C 4

**Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'** *Winterschneeball 'Charles Lamont'*

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,

C 10	
C 10	100- 125

**Viburnum lantana** *Wolliger Schneeball*

Anspruchsloser Deckstrauch, hart, schattenverträglich, starkwachsend. (10 Stück)

Sol C 35	125- 150
----------	----------

**Viburnum opulus 'Roseum'** *Echter Schneeball*

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, Blütezeit: Mai/Juni. Höhe: 200-300 cm.

C 10	
C 10	100- 125
Sol C 20	125- 150

**Viburnum plicatum 'Mariesii'** *Jap.Schneeball 'Mariesii'*

Mit großen tellerförmigen Blütenständen, reichblühend.

C 10

<b>Viburnum tinus 'Eve Price'</b>	<i>Lorbeer-Schneeball 'Eve Price'</i>		
Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,			
C 10		80- 100	
Sta C 20	Krone mehrj. Sth.	80-	
Sol C 20		80- 100	
<b>Vitis 'Boskoop Glory' II</b>	<i>Tafeltraube 'Boskoop Glory'</i>		
Früchte: lilablau im Aug./Sep., sonniger Standort			
P 1,5	gestäbt	40- 60	
<b>Vitis 'Frankenthaler'</b>	<i>Rote Tafeltraube 'Frankenthaler'</i>		
Früchte: violett-rot			
P 1,5		40- 60	
<b>Vitis 'Muscat Weiß'</b>	<i>Weinrebe 'Muscat Weiß'</i>		
C 7,5	gestäbt	80- 100	
<b>Vitis 'Nero' -S- CAC</b>	<i>Tafeltraube 'Nero' -S-</i>		
C 7,5	gestäbt	80- 100	
<b>Vitis 'Phönix' -S- II</b>	<i>Tafeltraube 'Phönix' -S-</i>		
Ranker, mittelstark, Frucht mittel, rund, gelb, Reife mittel, guter Ertrag, mittlere Lagen			
C 7,5	gestäbt	80- 100	
<b>Vitis 'Regent' II</b>	<i>Weintraube 'Regent'</i>		
C 7,5	gestäbt	80- 100	
<b>Vitis 'Riesling'</b>	<i>Tafeltraube 'Boskoop Glory'</i>		
Früchte: grün im Aug./Sep., sonniger Standort			
P 1,5	gestäbt	40- 60	
<b>Weigela 'Bristol Ruby'</b>	<i>Weigelia 'Bristol Ruby'</i>		
Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.			
C 10			
Sol C 20		125- 150	
Sol C 35		150- 175	
<b>Weigela 'Candida'</b>	<i>Weigelia 'Candida'</i>		
Blüte reinweiß, ziemlich großblütig. Laub hellgrün. Blütezeit Mai bis Juni.			
C 10			
Sol C 20		100- 125	
Sol C 20		125- 150	
<b>Weigela florida 'Nana Variegata'</b>			<i>Buntblättr. Weigelia</i>
Bis 2 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai bis Juni. Gelb gerandetes Laub.			
C 10			
Sol C 20		125- +	
Sol C 25		150- 175	
<b>Wisteria brachybotrys 'Ikoyama Fuji'</b>			<i>Blauregen 'Ikoyama Fuji'</i>
C 7,5	gestäbt		150- 200
<b>Wisteria brachybotrys 'Schiro Kapitan Fuji'</b>			<i>Blauregen 'Schiro Kapitain Fuji'</i>
C 7,5	gestäbt		150- 200
<b>Wisteria brachybotrys 'Showa Ben'</b>			<i>Blauregen 'Showa Ben'</i>
C 7,5	gestäbt		150- 200
<b>Wisteria sinensis 'Prolific'</b>			<i>Chin.Blauregen 'Prolific'</i>
Schlingpflanze, Blüte violettblau duftend, Mai - Juni, bis 10 m, sonnig - absonnig, Frucht giftig, Solitär, geschützt,			
C 7,5	gestäbt		150- 200